

kugelmann*



E800 | E1200 | E1500
U1250 | U1650 | U2150

Die revolutionäre Kehr-Mäh-Kombination

kugelmann*

*
**QUALITÄT
MADE IN GERMANY**

Eingebettet in das hügelige Voralpenland, unweit vom berühmten Schloss Neuschwanstein, werden die qualitativ hochwertigen kugelmann Produkte in Rettenbach am Auerberg gefertigt.

Immer auf der Suche nach dem Optimum. Immer auf dem Sprung in ein neues Stück Zukunft. Immer mit dem Versprechen, unser Know-how von innovativem Maschinenbau und unseren Anspruch an perfektes Handwerk leidenschaftlich einzusetzen. Bis das letzte Detail perfekt ist. Bis der letzte Schliff eine Maschine zu einer einmaligen Maschine macht: zu einer kugelmann Maschine.

Sepp Kugelmann

E800 | E1200 | E1500

**ICH KANN
AUCH MÄHEN**
Mit einem anderen Frontanbaugerät



KONSEQUENT ASYMMETRISCH

Gute Kehrmaschinen sind Spezialfahrzeuge, adaptive Geräte konnten den Spezialisten bisher nicht das Wasser reichen. Anders der E 800 | E 1200 | E 1500: Der vermeintliche Nachteil des nicht voll integrierten, sondern seitlich verlaufenden Saugschlauchs wird zu einem ganz wesentlichen Vorteil. Erst die daraus resultierende gute Zugänglichkeit ermöglicht, diesen zugleich auch als leistungsstarke Handabsaugung zu verwenden. Die Front aus Besen und aerodynamisch optimiertem Saugmund ist konsequent asymmetrisch aufgebaut, denn Schmutz liegt überwiegend am rechten Fahrbahnrand. Die simple und intuitive Steuerung wird am vorhandenen Fahrzeugjoystick integriert.

Die E 800 | E 1200 | E 1500 Baureihe wurde mit dem Red Dot Design Award 2017 und dem iF Design Award 2017 ausgezeichnet, den renommiertesten und internationalsten Produktdesign Auszeichnungen der Welt.



reddot award 2017
winner



Focus Open 2017
Internationaler Designpreis
Baden-Württemberg

U1250 | U1650 | U2150



VOLLWERTIGER MÄHER

Viel mehr als eine Kehrmaschine. Mit dem größeren Universalcontainer U1250 | U1650 | U2150 wird aus der Kehrmaschine im „Handumdrehen“ ein vollwertiger Mäher, der äußerst staubfrei seinen Container bis an die Oberkante befüllt.

Der Wechsel von Kehren auf Mähen ist sehr einfach und schnell, da lediglich das Mähaggregat gewechselt wird, Saugstrecke und Heck mit Tank bleiben wie sie sind.


Der Sichelmäher mit seiner verstopfungsfreien Obenabsaugung ist in Breiten von 150cm bis 220cm erhältlich. Randnahes Mähen (nichts steht über) ist für uns selbstverständlich.

**ICH KANN
AUCH KEHREN**
Mit einem anderen Frontanbaugerät



DORT KEHREN WO DER SCHMUTZ LIEGT - AM RECHTEN FAHRBAHNRAND

Die Front aus Besen und aerodynamisch optimiertem Saugmund ist konsequent asymmetrisch aufgebaut, denn Schmutz liegt überwiegend am rechten Fahrbahnrand




ASYMMETRISCHER FRONTBESEN

Geringster Weg für den Schmutz

SYMMETRISCHER FRONTBESEN

Größter Weg für den Schmutz



DIE STÄRKSTE HANDABSAUGUNG AM MARKT, PUNKT.

Der vermeintliche Nachteil des nicht voll integrierten, sondern seitlich verlaufenden Saugschlauchs wird zu einem ganz wesentlichen Vorteil. Erst die daraus resultierende gute Zugänglichkeit ermöglicht, diesen zugleich auch als leistungsstarke Handabsaugung zu verwenden.




Mülleimer
leer saugen



Laubhaufen
wegsaugen



Gully
aussaugen





VOLLINTEGRIERTER HOCHDRUCKREINIGER

Optional kann ein Hochdruckreiniger an der rechten Seitenverkleidung vollintegriert angebracht werden. Damit können sämtliche Reinigungsaufgaben erledigt und Pflanzen gewässert werden. Der Bewegungsradius ist dabei dank des 11 m langen Schlauches sehr groß.



Sämtliche
Reinigungsaufgaben



Pflanzen
wässern







KOMFORTABLE UND HOCHEFFIZIENTE SCHACHTREINIGUNG


Das Reinigen von Schächten war noch nie so bequem von einer Person zu leisten. Der „Ellbogen“ im Arm ermöglicht einen Ausleger mit flexibler Reichweite, der das Heben des Schachtdeckels ergonomisch, kraftsparend und nutzerfreundlich macht. Diese Allroundlösung ist am Behälter kompakt angebaut und somit immer einsatzbereit. In Kombination mit der Handabsaugung und dem Hochdruckreiniger präsentiert sich der Heber als komplettes Paket für eine Ein-Mann-Schachtreinigung. Das System kann jederzeit durch einen einfachen Anbau flexibel ergänzt werden. Dazu ist aufgrund der Handseilwinde keine Hydraulik oder Elektrik notwendig. Kugelmann präsentiert mit dieser wirkungsvollen und gut zu bedienenden Kombination eine schlüssige Komplettlösung.



Sämtliche
Reinigungsaufgaben



Gully
anheben und
aussaugen





MAXIMAL FLEXIBEL DURCH DRITTEN BESEN



Mit drittem Besen kann jetzt noch breiter gekehrt werden und das auf zwei Ebenen, links oder rechts! Der dritte Besen ermöglicht ein noch flexibleres Kehren. Die Kehrbreite erreicht mit dem dritten Besen eine realistische Kehrbreite von 2,5 m. Der Tellerbesen (Durchmesser 700 mm) ist mit Anfahrerschutz, Einzeldrehzahlsteuerung und hydraulischer stufenloser Entlastung von Haus aus optimal gerüstet. Absolut praktisch und bequem ist die automatische Erkennung des dritten Besens. Ob mit zwei Besen Parklücken auskehren oder mit dem dritten Besen eine Stufe abkehren, die Steuerung bietet automatisch die richtige Funktion an. Flexible Ergänzung zum Zwei-Besen-System. Jedes Zwei-Besen-System kann einfach und unkompliziert mit dem dritten Besen ergänzt werden. Das gilt auch für alle bisher gelieferten Systeme. Einfacher und unkomplizierter Anbau. Eine integrierte

Schnellkuppelplatte für Hydraulik und Wasser ermöglicht ein problemloses Einhängen und eine automatische Verriegelung des dritten Besens. Der komplette An- oder Abbau erfolgt in einer Minute mit Hilfe des mobilen Statives. Die Bedienung ist komplett identisch zum Zwei-Besen-Gerät. Eine Umgewöhnungsphase ist nicht notwendig.

Die bewährte Einstellung von Besendrehzahl und Besenentlastung bleibt wie beim Zwei-Besen-System erhalten. Bequemes Umschalten der Kehrseite. Egal ob links- oder rechtskehrend, per Knopfdruck wird automatisch die Seite gewechselt und die Besendrehrichtung angepasst. Dabei wird auch der Kehrspiegel mit dem patentierten kugelmann System automatisch optimal angepasst.



EINFACHE UND INTUITIVE STEUERUNG, DIE KEINE WÜNSCHE OFFEN LÄSST.

BEDIENPULT

BETRIEBSART

- 3R** Kehrbesen 3 rechte Seite
- 3L** Kehrbesen 3 linke Seite
- 2R** rechter Kehrbesen
- 2L** linker Kehrbesen / Mähen
- 0** Parken

Status Anzeige

Zustands- und Fehleranzeige

KEHRBESEN

auswählen Heben/Senken

WASSERDÜSEN

ein-/ausschalten bzw. Wassermenge

AM JOYSTICK MONTIERT

GROBSCHMUTZKLAPPE

Heben/Senken



GRUNDEINSTELLUNG KEHRWERK

SAUGMUND

Wasserdüsen an/aus

DREHZAHL | ENTLASTUNG BESEN

3. Kehrbesen

DREHZAHL ENTLASTUNG BESEN

linker Kehrbesen

IN REICHWEITE MONTIERT

DREHZAHL ENTLASTUNG BESEN

rechter Kehrbesen



MAXIMALE WARTUNGSFREUNDLICHKEIT. GUTE ZUGÄNGLICHKEIT = EINFACHE UND SICHERE REINIGUNG.

DREI BAUREIHEN Kehrbehälter E 800 | E 1200 | E 1500

DREI BAUREIHEN Universalbehälter U1250 | U1650 | U2150



BAUHÖHE < 2 M MÖGLICH *

EDELSTAHLBEHÄLTER

Behälterhochentleerung (1,7 Meter)
Säure-/Laugebeständig
integrierter Schmutzwassertank *



REINIGUNGSLANZE

Zur einfachen Reinigung
Zur komfortablen Behälteröffnung
(z.B. Mülleimer entleeren)

ZENTRALER WASSER-VERTEILERBLOCK

Einlass 1: Frischwasserbetankung
Einlass 2: Gerätereinigung Gebläse
Einlass 3: Reinigung und Befüllen Umlaufwasser *

WASSER RECYCLING ANLAGE *

Extrem frischwassersparend
Zusätzliche Schmutzwasserpumpe
215 Liter Frischwassertank



INTUITIVE UND EINFACHE STEUERUNG

Umfangreiche Maschinenrückmeldung am Bedienteil
(Behälter, Saugstrecke, Gebläse)

VOLLWERTIGER MÄHER

Kehrmaschine und Mäher in Einem.
Egal ob E- oder U-Baureihe, der Wechsel von Kehren auf Mähen und umgekehrt ist sehr einfach und schnell (5min), da lediglich das Frontaggregat gewechselt wird, Saugstrecke und Heck mit Tank bleiben gleich.

KONSEQUENT ASYMMETRISCHES FRONTBESENSYSTEM

Verstellbares Zwei-Besensystem
Hydraulische, stufenlose Besenentlastung
(aus der Kabine bedienbar)
Stufenlose Einzelbesen-Drehzahleinstellung
Schneller, werkzeugloser An- und Abbau
Integrierter Anfahrtschutz für Tellerbesen
Weitwinkelspiegel zur Saugmundüberwachung
Patentiertes seitliches Schlauchsystem

STUFENLOS REGULIERBARE WASSERDÜSEN

Sichtbar an den Tellerbesen angebracht

GRENZENLOSE OPTIONEN

3. Besen
Schachtheber
Wildkrautbeseitigung
Vollintegrierte Handabsaugung
Laubrechen
Hochdruckreiniger
Absetzstativ
Blitzer/Markierung
Kamera
Rückfahrkamera
Saugmundkamera
Split-Screen Monitor
Handarbeitsgerätehalterung (Schaufel, Besen)
Frontsichelmähwerk(150-220cm Arbeitsbreite)

HANDABSAUGUNG

(optional)
Vollintegriert
incl. Wassersprüheinrichtung
und Kabinen-Klapprohr
verstopfungsfrei



HOCHDRUCKREINIGER

(optional)
Vollintegriert
für sämtliche Reinigungs-
und Gießaufgaben



SCHACHTHEBER

(optional)
Ergonomischer Anbau
Hochwertige Kurbel für
kraftsparendes Heben
Maximal flexibel mit universellen
Hebezeugen
Jederzeit nachrüstbar



3. BESEN

(optional)
An- und Abbau in einer Minute
Jederzeit nachrüstbar
Intuitive Bedienung (wie 2 Besen)
Automatischer Kehrspiegelanpassung
Wildkrautoption



MAXIMALE SICHERHEIT

Sicherer Zugang zu Saugmund & Saugstrecke
Bediener muss sich nicht in Gefahr bringen,
muss nicht in Gefahrenbereich unter die Maschine

SAUGMUND MIT GROBSCHMUTZKLAPPE

Automatische und hydraulisch hochstellbare Grobschmutzklappe
Luftspalt werkzeuglos einstellbar
Aerodynamisch optimierter Saugmund

* bei E800 | E1200 | E1500

MASCHINEN DIE BEGEISTERN

Mit Leidenschaft entwickeln und bauen wir zuverlässige und zukunftsweisende Maschinen - wir lieben was wir tun.



D 301 | D 601

Die neue Einkammer-Dreipunktstreuer-Generation von kugelmann: Ein echter Meilenstein.



L 411 - L 1551

Dreipunkt-Streumaschinen-Baureihe mit Selbstladefunktion: revolutionär, dank schwenkbarem Streustoffbehälter



D 352 - 2302

Zweikammer-Dreipunktstreuer: Der absolute Alleskönner



A 201 - A 1501

Der Einkammer-Aufbaustreuer von kugelmann ist da: Revolutionär und richtungsweisend - ein echtes Novum im Markt.



A DUPLEX

kugelmann Zweikammer-Aufbaustreuer: Seit Jahrzehnten im gesamten Alpenraum etabliert und bewährt.



SCHNEERÄUMSCHILDER

Sanfte Räumleistung: Saubere Schneeräumung und gleichzeitige Schonung von Straßen und Wegen.



E 800 | E 1200 | E 1500

Die Kehr-Saug-Kombination von kugelmann: Zuverlässig, einfach und äußerst effektiv.



U1250 | U 1650 | U 2150

Im Handumdrehen wird unser Universalcontainer von der Kehrmaschine zum vollwertigen Mäher.



FA xx

Der FA xx ist Wassertank, Gießanlage und Solestreuer in einem. Ein flexibler Partner für den Sommer und Winter.



HELDEN DES WINTERS

kugelmann*

kugelman Maschinenbau e.K.
Gewerbepark 1-5
87675 Rettenbach a.A.
GERMANY

+49 (0) 8860 | 9190-0

office@kugelman.com
www.kugelman.com



kugelman Maschinenbau ist ein familiengeführtes, Allgäuer Unternehmen mit Schwerpunkt und Tradition in der Kommunaltechnik. Mit Leidenschaft entwickeln und bauen wir zuverlässige und zukunftsweisende Maschinen - wir lieben was wir tun.