


matev

**#herzrasen
#kissmygrass**



MOW FM 160

Frontmäherwerk
Front mower



MOW-FM 160

Mehr als nur Mähen More than just mowing

Erstklassig in der Rasenpflege

Das matev Mähwerk MOW-FM 160 hat eine Schnittbreite von 157 cm und ist für den Frontanbau an Kompakttraktoren ab 23 PS entwickelt. Auch aufgrund des geräuschreduzierenden PE-Covers ist dieses robuste Profi-Mähwerk besonders leise und vibrationsarm. Dank austauschbarer Mähwerkseinsätze bzw. Anbauoptionen hast du bei Bedarf bis zu fünf Funktionen in einem Gerät vereint: Mähen und Aufnehmen in einem Arbeitsgang, Heckauswurf, Seitenauswurf, Mulchen und Striegeln.

First class in lawn care

The matev MOW-FM 160 mower has a cutting width of 157 cm and is designed for front mounting on compact tractors from 23 hp. Due to the noise-reducing PE cover, this robust professional mower is particularly quiet and low in vibration. Thanks to interchangeable mower inserts or attachment options, you have up to five functions combined in one unit if required: mowing and collecting in one pass, rear ejection, side ejection, mulching and raking.

MOW-FM 160 SU
Absaugung
Suction



MOW-FM 160 SE
Seitenauswurf
Side ejection



MOW-FM 160 RE
Heckauswurf
Rear ejection



MOW-FM 160 MU
Mulchen
Mulching



PE-Cover in verschiedenen Farben erhältlich
PE cover available in different colors



#customized

Einfache Wartung

Reinigungsarbeiten und Messerwechsel sind durch das (optional auch hydraulisch) hochklappbare Mähdeck problemlos möglich. So ist die Effizienz bei professionellen Mäharbeiten stets gewährleistet.

Easy maintenance

Cleaning work and blade changes are made easy by the (optional hydraulic) fold-up mowing deck. This ensures efficiency at all times during professional mowing operations.



#herzrasen

Regulierbare Schnitthöhe

Über die höhenverstellbaren Laufräder kannst du auf einfache Weise die Schnitthöhe des Mähdecks zwischen 28 und 119 mm regulieren. Egal ob Parkanlagen, Sportplätze oder sonstige Grünflächen, mit dem MOW-160 ist sauberer Grassychnitt und damit ein perfektes Mähergebnis garantiert.

Adjustable cutting height

The height-adjustable wheels allow you to easily regulate the cutting height of the mowing deck between 28 and 119 mm. Whether parks, sports fields or other green areas, with the MOW-160 clean grass cut and thus a perfect mowing result is guaranteed.




#kissmygrass

Rasenschonende Räder

Die um 360 Grad frei schwenkbaren Laufräder sorgen für ein optimales Handling, der Spurversatz der Räder sowie die vorderen Anti-Scalp Stützrollen verhindern effektiv eine Beschädigung der Grasnarbe.

Lawn-friendly wheels

The 360-degree free-swivel wheels provide optimal handling, and the wheel offset and front anti-scalp support rollers effectively prevent damage to the turf.



Rasenstriegel

So gönnst du deinem Rasen eine Extraportion Pflege - ein Rasenstriegel-Aufsatz für das Mähdeck ist als ideale Ergänzung der Grünflächenpflege optional erhältlich. Die 44 Federzinken des Geräts lockern den Boden und arbeiten Rasenfilz, Moos und Schnittrückstände an die Oberfläche.

Grass harrow

Treat your lawn to an extra portion of care - a grass harrow attachment for the mower deck is optionally available as the ideal addition to lawn care. The device's 44 spring tines loosen the soil and work thatch, moss and clippings to the surface.

Technische Daten | Technical Data

	MOW-FM 160 SU	MOW-FM 160 RE	MOW-FM 160 SE	MOW-FM 160 MU
Ausführung Version	Absaugung Suction	Heckauswurf Rear ejection	Seitenauswurf Side ejection	Mulchen Mulching
Abmessungen (L/B/H) Dimensions (L/W/H)	1452 x 1875 x 535	1452 x 1625 x 535	1452 x 1825 x 535	1452 x 1625 x 535
Gewicht ohne Zubehör Weight w/o accessories	ca. 246 kg	ca. 246 kg	ca. 246 kg	ca. 246 kg
Schnittbreite Cutting width	1570 mm	1570 mm	1570 mm	1570 mm
Schnitthöhe Cutting height ¹ mit hydr. Rahmen w/ hydr. frame ² mit starrem Rahmen w/ fixed frame	28 - 97 mm ¹) 28 - 119 mm ²)	28 - 97 mm ¹ 28 - 119 mm ²	28 - 97 mm ¹ 28 - 119 mm ²	28 - 97 mm ¹ 28 - 119 mm ²
Antriebsart Drive type	mech.	mech.	mech.	mech.
Antriebsdrehzahl Drive speed	1000 / 2000 rpm	1000 / 2000 rpm	1000 / 2000 rpm	1000 / 2000 rpm
Anzahl Messer Number of knives	3	3	3	3
Mulcheinsatz Mulching kit	opt.	opt.	opt.	✓
Striegeleinheit Grass harrow unit	opt.	opt.	opt.	opt



matev - die Wegbereiter

Seit über 50 Jahren steht die matev für innovative Produkte rund um den Traktor. Mit Leidenschaft entwickeln wir hochwertige Anbaugeräte für die Anwendungsbereiche Grünpflege, Flächenpflege und Winterdienst und machen mit unseren Grundausstattungen Traktoren startklar für jeden Einsatz.

matev - leading the way

For more than 50 years, matev has stood for innovative tractor products. We are passionate about developing high-quality attachments for the areas of green maintenance, area maintenance and winter service, and with our basic equipment we make tractors ready for any use.

matev GmbH

Nürnberger Str. 50

90579 Langenzenn | Germany

Telefon +49 (0) 9101 9087-0

www.matev.eu | info@matev.eu

Dein Fachhändler | Your specialized dealer

Folge uns!
Join us!   

