

Weed Under Control

Wildkrautbekämpfung
ohne Chemie

✓ Komplettes Produktprogramm ✓ Familienunternehmen ✓ Eigene Produktentwicklung

- Effektivste Methode der chemiefreien Wildkrautbekämpfung
- Zerstört die Zellstruktur des Wildkrauts
- Ausgestattet mit Li-Ion Akku-Paketen
- Auch als Hochdruckreiniger einsetzbar
- Geräuscharm





Der WeedMaster eM ist eine starke Maschine für die Wildkrautbekämpfung und die Reinigung von Stadtmobiliar. Diese Wildkrautbekämpfungsmaschine hat eine Wasserfördermenge von 8 Litern pro Minute bei einer konstanten Temperatur von 99°C direkt an der Düse.

Produktvorteile	Produktspezifikation	Optionen
<ul style="list-style-type: none"> ■ Geräuscharm ■ Lange Lebensdauer durch Verwendung strapazierfähiger Materialien ■ Einfach mittels Gabelstapler zu versetzen ■ Mit umweltfreundlichem Brenner ausgestattet ■ HVO-Diesel, CO₂ -neutral ■ Auch als Hochdruckreiniger einsetzbar ■ Um 360° drehbare Schlauchführung ■ Eingebaute, selbstaufrollende Edelstahl-Schlauchhaspel mit 15 Meter Hochdruckschlauch ■ Aufgebaut auf Edelstahlrahmen 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Elektrischer Antrieb ■ Li-ion NCA- Batteriepakete mit 48 Volt, niederländisches Fabrikat ■ Batterie-Management-System ■ Integrierter Batterielader ■ Nutzungsdauer: 6 Stunden Wildkrautbekämpfung 3 Stunden Hochdruckreinigung ■ Nutzungsdauer von verschiedenen externen Faktoren abhängig ■ Elektrisches System: 48 Volt Bordspannung ■ Dieseltank: 30 Liter ■ Wasserfördermenge: 8 Liter pro Minute ■ Arbeitsdruck: Wildkrautbekämpfung: 0-2 bar Hochdruckreinigung: 50 bar ■ Gewicht 275 Kg ■ 1.050 x 800 x 1.320 mm (L x B x H) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verlängerungsschlauch 15 Meter mit M22-Schraubkupplungen (Verlängerung auf max. 60 Meter möglich) ■ Wassertank: 500, 800 oder 1.000 Liter ■ Transportrahmen für Maschine und Wassertank ■ Wasserzufuhrfilter ■ Wildkrautlanzen ohne Rollen: 160, 200 oder 300 mm ■ Wildkrautlanzen mit Rollen: 160, 200, 300 oder 400 mm ■ Spezielle Stechlanze für Bärenklau ■ Kalkbindemittel 10 Liter ■ Hochdruckpistole mit Lanze und Waschbürste, Flachstrahldüse oder Schmutzfräse. ■ Wasserzufuhrpumpe mit Benzinmotor ■ Lanzenhalter für Transportrahmen



Weed Under Control

Wildkrautbekämpfung
ohne Chemie

✓ Komplettes Produktprogramm ✓ Familienunternehmen ✓ Eigene Produktentwicklung

- Effektivste Methode der chemiefreien Wildkrautbekämpfung
- Zerstört die Zellstruktur des Wildkrauts
- Für den professionellen Anwender
- Auch als Hochdruckreiniger einsetzbar
- Niedrige Kosten pro m²





Der WeedMaster L ist eine starke Maschine für die Wildkrautbekämpfung und die Reinigung von Stadtmobiliar. Diese Wildkrautbekämpfungsmaschine hat eine Wasserförderleistung von 2 x 15 Litern pro Minute bei einem Arbeitsdruck von 0-2 bar bei 99°C Wassertemperatur und ist für zwei Benutzer gleichzeitig ausgelegt.

Produktvorteile	Produktspezifikation	Optionen
<ul style="list-style-type: none"> ■ Sehr konstante Temperatur von 99°C durch elektronische Temperaturregelung ■ Lange Lebensdauer durch Verwendung strapazierfähiger Materialien ■ Shell GTL-zertifiziert ■ Einfach mittels Gabelstapler zu versetzen ■ Kein externer Generator notwendig ■ Mit 2 umweltfreundlichen Brennern ausgestattet ■ Kraftstoffeinsparung durch Wärmerückgewinnung ■ Auch als Hochdruckreiniger einsetzbar ■ Geräuschdämmung ■ 2 Schlauchführungen, auf Wunsch von oben oder von der Seite 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aufgebaut auf Edelstahlrahmen ■ Arbeitsdruck: Wildkrautbekämpfung: 0-2 bar Hochdruckreinigung: 90 bar ■ Wasserfördermenge: 30 Liter pro Minute ■ Kraftstofftank Dieselmotor: 103 Liter ■ Kraftstofftank Dieselmotor: 26 Liter ■ Abmessungen (LxBxH): 1.350 x 1.000 x 1.190 mm ■ Gewicht: 585 kg ■ Zwei eingebaute selbstauffrollende Schlauchhaspeln mit jeweils 15 Meter Hochdruckschlauch ■ Robuster Kubota-Dieselmotor mit elektrischem Start und Abgasemissionen gemäß Tier 4 F ■ Antikalk-Dosierung mit 10 Liter Kalkbindemittel 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verlängerungsschlauch 15 Meter mit M22-Schraubkupplungen (Verlängerung auf max. 60 Meter möglich) ■ Wassertank: 800 oder 1.000 Liter ■ Transportrahmen für Maschine und Wassertank ■ Lanzenhalter ■ Wasserzufuhrfilter ■ Wildkrautlanzen ohne Rollen: 160, 200 oder 300 mm ■ Wildkrautlanzen mit Rollen: 160, 200, 300, 400, 500 oder 800 mm ■ Spezielle Stechlanze für Bärenklau ■ Hochdruckpistole mit Lanze und Waschbürste, Flachstrahldüse oder Schmutzfräse ■ Wasserzufuhrpumpe mit Benzinmotor



Weed Under Control

Wildkrautbekämpfung
ohne Chemie

✓ Komplettes Produktprogramm ✓ Familienunternehmen ✓ Eigene Produktentwicklung

- Effektivste Methode der chemiefreien Wildkrautbekämpfung
- Arbeitsgeschwindigkeit von bis zu 5 km/h bei wenig Wildkraut
- Zerstört die Zellstruktur des Wildkrauts
- Ausgestattet mit 8 separat schaltbaren Düsenabschnitten





Professionelle, großflächige Wildkrautbekämpfung mit dem WeedMaster TC. Der WeedMaster TC ist ein innovatives Hightech-Wildkrautbekämpfungssystem. Diese Maschine arbeitet mit Niederdruck und einer maximalen Wasserfördermenge von 30 Litern pro Minute bei einer konstanten Temperatur von 99°C.

Produktvorteile	Produktspezifikation	Optionen
<ul style="list-style-type: none"> ■ Energieeffizientes System ■ Einfache Wartung ■ 2 zusätzliche, separat zu schaltende Seitendüsen für Rinnsteine und Bordsteinkanten. ■ Bedienfeld mit Touchscreen und Bedienknöpfen. ■ Edelstahl-Wassertank ■ Kompakter Aufbau ■ Geeignet für alle Geräteträger-Marken 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Arbeitsbreite 1400 mm, eingeteilt in 6 separat schaltbare Sektionen. ■ Seitliche Verschiebung 300 mm nach links und 300 mm nach rechts ■ Brenner: 2 Stück Dieselmotoren, geeignet für GTL-Kraftstoff, Aspen und HVO. ■ Abmessungen Aufbau (L x B x H) ■ 1800 x 1250 x 1200 mm ■ Gewicht 800 kg (Leergewicht) ■ Dieseltank 110 Liter ■ Wassertank 1350 Liter ■ Arbeitsgeschwindigkeit max. 5 km/Stunde 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Abstellfüße um die Maschine einfach vom Geräteträger zu entfernen und zu lagern. ■ Haspel an Vorder- oder Rückseite inklusive 15 Meter Hochdruckschlauch und Hochdruckpistole mit Wildkrautdüse. ■ Wasserzufuhrpumpe mit Benzinmotor oder hydraulischem Antrieb.



Weed Under Control

Wildkrautbekämpfung
ohne Chemie

✓ Komplettes Produktprogramm ✓ Familienunternehmen ✓ Eigene Produktentwicklung

- Effektivste Methode der chemiefreien Wildkrautbekämpfung
- Arbeitsgeschwindigkeit von bis zu 5 km pro Stunde bei wenig Wildkraut
- Zerstört die Zellstruktur des Wildkrauts
- Wildkrauterkennung durch Kamerasystem
- Patentierte Technik





Professionelle, großflächige Wildkrautbekämpfung mit dem WeedMaster TC Vision. Der WeedMaster TC Vision ist ein innovatives Hightech-Wildkrautbekämpfungssystem. Diese Maschine arbeitet mit Niederdruck und einer Wasserförderleistung von maximal 54 Litern pro Minute bei einer konstanten Temperatur von 99°C.

Produktvorteile	Produktspezifikation	Optionen
<ul style="list-style-type: none"> ■ Energiesparendes System durch Wärmerückgewinnung ■ Einfache Wartung ■ Wildkrauterkenntung durch visuelle Detektion ■ Videobilder der Oberfläche für weitergehende Analyse ■ 4 Stück separat zu schaltende Seitendüsen für Rinnsteine und Bordsteinkanten ■ Geeignet für die Nutzung von vorgewärmtem Wasser bis 99 °C ■ Wassersparend, da die Maschine nur lebendes Wildkraut behandelt 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Arbeitsbreite 1600 mm ■ Ausgestattet mit 41 Düsen verteilt auf 4 unabhängig schaltbare Sektionen ■ Seitenverschiebung 300 mm nach links und 300 mm nach rechts ■ 2 Dieseltanker; auch geeignet für GTL, Aspen und HVO. ■ Abmessungen Aufbau (L x B x H) 1875 x 1250 x 1180 mm ■ Gewicht 900 kg (Leergewicht) ■ Dieseltank 120 Liter ■ Wassertank 600 Liter ■ Arbeitsgeschwindigkeit max. 5 km/ Stunde ■ Geeignet für alle Geräteträger-Marken 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Arbeitsbreite von 1200 mm für Gebrauch auf kleineren Wegen und Oberflächen ■ Abstellfüße, um die Maschine einfach vom Geräteträger zu entfernen und abzustellen ■ Haspel an der Aufbaurückseite inklusive 15 Meter Hochdruckschlauch und Hochdruckpistole mit Wildkrautlanze ■ Wasserzufuhrpumpe mit Benzinmotor für das Auffüllen des Wassertanks

Weed Under Control



Wildkrautbekämpfung
ohne Chemie

✓ Komplettes Produktprogramm ✓ Familienunternehmen ✓ Eigene Produktentwicklung

- Effektivste Methode der chemiefreien Wildkrautbekämpfung
- Zerstört die Zellstruktur des Wildkrauts
- Für den professionellen Anwender
- Auch als Hochdruckreiniger einsetzbar
- Niedrige Kosten pro m²





Der WeedMaster TM 221 ist ein leistungsstarkes Gerät für Wildkrautbeseitigung und Reinigung. Die Maschine hat eine wasserfördermenge von 21 Litern pro Minute bei einer konstanten Temperatur an der Düse von 99°C. Ermöglicht die gleichzeitige Verwendung von zwei Handlanzen zur Wildkrautentfernung oder einer Hochdruckpistole für die Reinigung.

Produktvorteile	Produktspezifikation	Optionen
<ul style="list-style-type: none"> ■ Sehr konstante Temperatur von 99°C durch elektronische Temperaturregelung ■ Eingebaut in einen einachsigen Anhänger ■ Lange Lebensdauer durch verstärkte und strapazierfähige Materialien ■ Kein externer Generator notwendig ■ Ausgestattet mit umweltfreundlichem Eco boiler ■ Gleichzeitige Verwendung von einer Hochdruckpistole oder zwei Handlanzen zur Wildkrautentfernung ■ Kraftstoffeinsparung durch Wärmetauscher ■ Hoher Bedienkomfort durch Touchdisplay 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aufgebaut auf Edelstahlrahmen ■ Arbeitsdruck: Wildkrautbekämpfung: 0-2 bar ■ Hochdruckreinigung: 200 bar ■ Wasserfördermenge: 21 Liter pro Minute ■ Kraftstofftank Dieselmotor: 80 Liter ■ Abmessungen (LxBxH): 3.950 x 1.830 x 1.720 mm ■ Gewicht: 860 kg ■ Zwei eingebaute Schlauchhaspeln mit jeweils 25 Meter Hochdruckschlauch ■ Robuster Kubota Dieselmotor mit elektrischem Start ■ Antikalk-Dosierung mit Kalkbindemittel (10 Liter) ■ Zwei Hochdruckpistolen ■ Zwei Wildkrautlanzen (200mm) ■ Hochdrucklanze 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verlängerungsschlauch 15 Meter mit M22-Schraubkupplungen ■ Wildkrautlanzen ohne Rollen: 160, 200 oder 300 mm ■ Wildkrautlanzen mit Rollen: 160, 200, 300, 400, 500 oder 800 mm ■ Spezielle Stechlanze für Bärenklau ■ Hochdruckpistole mit Lanze und Waschbürste, Flachstrahldüse oder Schmutzfräse. ■ Wasserzufuhrpumpe mit Benzinmotor