



 **trimax**
MOWING SYSTEMS // **POWERING
PERFORMANCE.**

PRODUKTKATALOG

★★★
**EINER
BRANCHENFÜHRENDEN
GARANTIE**

3
JAHRE

SPINDELN UND
GETRIEBE UMFAST

ERFAHRENEN SERVICE-
UND SUPPORT-
NETZWERK



MANUFACTURED IN THE
UK
DESIGNED IN NZ

AUSRÜSTUNG, DIE LEISTUNG BRINGT.

Von den bescheidenen Anfängen in Neuseeland bis hin zum Weltmarktführer im Bereich des kommerziellen Mähens - unser Erfolg beruht auf der Leidenschaft, unseren Kunden zu helfen, eine bessere Lösung zu finden.

Wir richten uns danach, wie Sie unsere Produkte nutzen, und entwickeln kundenorientierte Innovationen, um Ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Das Ergebnis? Mähsysteme zur Steigerung der Produktivität, zur Verringerung des Wartungsaufwands und für einen jahrelangen kommerziellen Dauereinsatz, auf die man sich Tag für Tag verlassen kann.



**LANGLEBIGKEIT
IM KOMMERZIELLEN BEREICH.**



**NIEDRIGE
BETRIEBSKOSTEN.**



**EINFACHE
WARTUNG.**



**INTUITIV
ZU BEDIENEN.**



**BRANCHENFÜHRENDES
SCHNITTERGEBNIS.**



**SERVICE, DER ALLE
ERWARTUNGEN ÜBERTRIFFT.**

AUSRÜSTUNG SOLLTE KEIN HINDERNIS FÜR DEN ERFOLG SEIN!

- BOB SIEVWRIGHT / GRÜNDER & EIGENTÜMER

Trimax wurde 1981 in Neuseeland gegründet und hat sich von einer bescheidenen Werkstatt zu einem globalen Unternehmen mit Niederlassungen in aller Welt entwickelt. Heute werden viele unserer Mäher, die für Rasenflächen im Vereinigten Königreich und in Europa bestimmt sind, in unserem Werk in Northampton, England, hergestellt. Unser globaler Hauptsitz befindet sich immer noch dort, wo wir angefangen haben, in Tauranga, Neuseeland.

Wir sind bekannt für die Entwicklung und Herstellung von Mähsystemen, die einen qualitativ hochwertigen Schnitt, ein gutes Erscheinungsbild und eine gute Schnittgutverteilung gewährleisten. Am meisten stolz sind wir jedoch auf unseren guten Ruf, den wir uns durch unseren unübertroffenen lokalen Support und Service erworben haben.





**UNSER BESTREBEN NACH
INNOVATION WIRD DURCH SIE
VORANGETRIEBEN. DURCH DEN
FOKUS AUF DIE ENTWICKLUNG
VON LÖSUNGEN FÜR IHRE
ANFORDERUNGEN SIND WIR IN DER
LAGE, DIE MESSLATTE FÜR DIE
ERGEBNISSE HÖHER ZU LEGEN.**

- BOB SIEVWRIGHT
TRIMAX MOWING SYSTEMS
EIGENTÜMER / GRÜNDER



- MICHAEL SIEVWRIGHT
TRIMAX MOWING SYSTEMS
CEO





SCANNEN, UM DAS VIDEO ZU SEHEN

STRIKER FÜR DIE HULL KINGSTON ROVERS.



DER KUNDE.

Die **Hull Kingston Rovers** sind ein professioneller Rugby-Liga-Verein in der Super League.

Sie haben fünf Ligameisterschaften und einmal den Challenge Cup gewonnen. Anthony Brockwell ist der Chefplatzwart bei den Hull Kingston Rovers im Craven Park.



DIE ANFORDERUNG

Hull Kingston Rovers benötigt:

- Eine Maschine, die konstant einen erstklassigen Schnitt und ein hochwertiges Erscheinungsbild beim Premium-Rasen liefert
- Niedrige Betriebskosten, damit das Budget für andere Projekte zur Instandhaltung des Spielfelds verwendet werden kann



DIE VORZÜGE.

Trimax bietet:

- Zuverlässige Mähe mit geringem Wartungsbedarf und branchenführender Betriebsbereitschaft
- Niedrige Betriebskosten
- Erstklassiger Schnitt und hervorragendes Erscheinungsbild bei feinem Rasen



DAS ERGEBNIS.

Was Anthony über Trimax sagt:

„Nachdem wir eine Vorführung gebucht hatten, kam Trimax zu uns und stellte uns den Kreiselmäher Striker vor. Sie ließen die Maschine bei uns, so dass wir das Gerät in die Hand nehmen und wirklich testen konnten. Nach dem Wochenende, an dem wir die Maschine hatten, war es klar, dass wir uns für Trimax entscheiden würden. Es war eine fantastische Maschine für das, was wir brauchten! Wir können jetzt die zusätzlichen 1.200 Pfund, die wir für die Wartung des Zylindermähers ausgegeben hätten, wieder in das Spielfeld investieren.“

SNAKE FÜR DEN COTTINGHAM PARK GOLF & LEISURE CLUB.



DER KUNDE.

Der **Cottingham Park Golf and Leisure Club** liegt in Yorkshire, Vereinigtes Königreich. Der 1994 eröffnete 18-Loch-Golfplatz wurde bald um Ferienhäuser, Restaurants, einen Wellness-Club, ein Fitnessstudio, einen Reitbereich und eine Driving Range erweitert. Durch den Erwerb des benachbarten Golfplatzes Skidby Lakes im Jahr 2008 wurde Cottingham Park zu einer 36-Loch-Anlage. John Wiles ist der Golfplatzmanager und Direktor der Cottingham Park Company.



DIE ANFORDERUNG

Der Cottingham Park Golf and Leisure Club benötigt:

- Die Möglichkeit, in schwierigem Gelände zu mähen, ohne dass es zum Skalpieren kommt
- Eine vielseitige und zuverlässige Maschine mit minimalen Ausfallzeiten
- Einen ausgezeichneten Kundendienst und Service nach dem Kauf



DIE VORZÜGE.

Trimax bietet:

- Walzen über die gesamte Breite für einen hervorragenden Streifeneffekt und zum Schutz vor dem Skalpieren
- Unabhängig voneinander bewegliche Mähdecks zum einfachen Mähen über Konturen
- Eine branchenführende 3-Jahres-Garantie und örtlicher Kundendienst für Ersatzteile und Service



DAS ERGEBNIS.

Was John über Trimax sagt:

„Die Konstruktion ist schlicht gehalten, aber sehr gut durchdacht. Die Maschine mäht das Gras ganz problemlos.“

„Im Winter und im Herbst, wenn wir die Spindelmäher auf den Fairways nicht mehr einsetzen, verwenden wir den Snake, um die Schnitthöhe auf 20 mm zu reduzieren. Dadurch können wir die Fairways immer noch aufbereiten und pflegen, mit den Walzen Streifen bilden und sie auf ein brauchbares Niveau bringen.“



SCANNEN, UM DAS VIDEO ZU SEHEN





PROCUT FÜR MOUNT KELLY.



DER KUNDE.

Mount Kelly in Tavistock, Vereinigtes Königreich, ist ein privates, unabhängiges Internat für Schülerinnen und Schüler mit gemeinsamem Unterricht. Es befindet sich auf einem 140 Hektar großen, gepflegten Schulgelände mit Sportplätzen. Matt Stevens ist der Verantwortliche für die Grünanlagen von Mount Kelly, während Bobby Skelton der Sportdirektor ist.



DIE ANFORDERUNG

Mount Kelly benötigt:

- › Erhaltung des Aussehens und der Gesundheit des Rasens auf Spielfeldern und -plätzen, um eine hervorragende Qualität der Spielflächen zu gewährleisten
- › Eine Maschine mit geringem Wartungsbedarf, um Zeit und Arbeit zu sparen
- › Eine Maschine, die einfach und intuitiv zu bedienen ist und dennoch erstklassige Ergebnisse erzielt



DIE VORZÜGE.

Trimax delivers:

- › Niedrige Betriebskosten
- › Walzen über die gesamte Breite zur Bildung von Streifenmuster bei minimaler Bodenbelastung
- › Einfache Schnitthöhenverstellung, die während des Einsatzes vorgenommen werden kann
- › Das Design ermöglicht eine einfache Reinigung und einen leichten Zugang zur Wartung



DAS ERGEBNIS.

Was Matt über Trimax sagt:

“Die Effizienz des Mähers ist hervorragend! Da er breiter ist als andere, kann ich mehr Fläche abdecken, was Zeit und Kraftstoff spart. Außerdem hat sich die Zeit für das Umrüsten im Vergleich zu früheren Modellen verkürzt, da der Procut ganz einfach am Traktor montiert und wieder entfernt werden kann.”
 “Er hat das Aussehen unserer Spielfelder erheblich verbessert. Das beeindruckt mich am meisten, denn das ist der wichtigste Faktor. Die Schnittqualität, die der Procut liefert, ist hervorragend. Ich habe noch nie einen Mäher gesehen, mit dem man selbst bei Regen etwas längeres Gras als normal mähen kann, ohne dass auch nur ein einziges Stückchen Schnittgut herunterfällt, während das Erscheinungsbild des Rasens exzellent ist.”

Was Bobby über Trimax sagt:

“Der neue Mäher hat einen großen Beitrag dazu geleistet, unsere großen Spielfelder in einem ausgezeichneten Zustand zu halten, was in dieser Jahreszeit, in der viel Cricket gespielt wird und das Gras am schnellsten wächst, eine besondere Herausforderung darstellt. Mit dem neuen Mäher konnten wir diese Herausforderung meistern und unsere Spielfelder sehen spektakulär aus.”

FLAILDEK FÜR MARK ELY GROUND MAINTENANCE.



DER KUNDE.

Mark Eley ist seit 2002 Eigentümer und Betreiber von **Mark Eley Ground Maintenance**. Er hat seinen Sitz in Neath, Südwest, und arbeitet in ganz Südwest und den angrenzenden Gebieten des Vereinigten Königreichs.



DIE ANFORDERUNG

Mark Eley Grounds Maintenance benötigt:

- › Maximale Zuverlässigkeit und minimale Ausfallzeiten im gewerblichen Vollzeitbetrieb
- › Eine Vielseitigkeit hinsichtlich des Mähens von feinem Rasen in Dorfgemeinschaften bis hin zu langem Gras an Straßenrändern und in Parks
- › Niedrige Betriebskosten und eine schnelle Amortisierung der Investition



DIE VORZÜGE.

Trimax bietet:

- › Einfache Wartung und Instandhaltung
- › Kostengünstige Ersatzteile, die leicht und lokal verfügbar sind
- › Maximale Vielseitigkeit durch den einzigartigen Trimax-Konverter, der sowohl bei langem als auch bei kurzem Gras ein hervorragendes Ergebnis liefert
- › Bei engen Platzverhältnissen an einen Kompakttraktor montierbar



DAS ERGEBNIS.

Was Mark über Trimax sagt:

“Ich wurde noch nie von Trimax enttäuscht. Was auch immer ich von ihnen abverlangt habe, sie wurden damit fertig. Ich bin immer wieder beeindruckt, wie gut diese Mäher sind. Sie verstopfen nie, auch nicht beim Schneiden von langem Gras bei nassem Wetter. Sie hinterlassen immer ein hervorragendes Schnittbild.”

“Sie sind bombenfest und werden mit allem fertig. Sie sind gut verarbeitet, einfach zu bedienen und leicht zu warten. Es gibt nichts, was mit den Maschinen von Trimax mithalten kann. Wie ich zu sagen pflege: “Die Farbe ist rot. Die Zukunft ist Trimax!”





LINK ZUM ERFAHRUNGSBERICHT
MIT DEM FORCE:

FORCE FÜR DAS WEINGUT SHILLINGHAM.



DER KUNDE.

Das **Weingut Shillingham** in East Cornwall, Großbritannien, befindet sich derzeit in der Anfangsphase seiner Entwicklung.

Das 50 Hektar große Weingut begann im Jahr 2021 mit der Anpflanzung von fünf Rebsorten. Der Betreiber, Alexander Ramsden, hat seinen Trimax Warlord kürzlich zu einem Force aufgerüstet.



DIE ANFORDERUNG.

Das Weingut Shillingham benötigt:

- Eine zuverlässige und vielseitige Maschine, die sowohl mulchen als auch mähen kann
- Die Fähigkeit, großes Gestrüpp mit einer Höhe von bis zu 80-90cm zu einem feinen Mulch zu verarbeiten
- Die Fähigkeit, zwischen den Rebzeilen zu manövrieren



DAS ANGEBOT.

Die Vorteile von Trimax:

- Ein robustes, vielseitiges Mäh- und Mulchgerät mit verschiedenen Funktionen.
- Die Fähigkeit, Gestrüpp mit einer Höhe von bis zu 90 cm in einem einzigen Durchgang zu mähen und zu mulchen.
- Ein zuverlässiger Mäher mit wartungsfreien Funktionen, einschließlich automatischer Riemenspannung und wartungsfreien Walzenlagern.
- Ein kompaktes Mähwerk mit verschiedenen Konfigurationen, das für das Anbringen an Kompakttraktoren geeignet ist.



DAS ERGEBNIS.

Das sagt Alexander Ramsden vom Weingut Shillingham über Trimax:

„Dieser Force ist eine schöne, kompakte, solide Konstruktion. Wir verwenden ihn in erster Linie, um das Schnittgut, das teilweise bis zu 80-90 cm lang ist, wieder in den Boden einzuarbeiten. Es ist wichtig, dass wir einen wirklich feinen Mulch erhalten, und da kommt der Trimax ins Spiel! Damit wird das lange Gestrüpp in den Gassen vollständig beseitigt. Wir verwenden das Gerät auch, um das Gras in den Sommermonaten unter Kontrolle zu halten. Wenn Sie in Weinbergen, Obstplantagen oder auf engem Raum arbeiten, würde ich sagen, entscheiden Sie sich für den Force, denn es handelt sich um ein wirklich zuverlässiges Gerät.“

PEGASUS FÜR STEWART BULLARD & SON.



DER KUNDE.

Stewart Bullard & Son hat seinen Sitz in Hertfordshire, Vereinigtes Königreich

Das 1990 gegründete Unternehmen arbeitet seit über 35 Jahren mit lokalen Behörden zusammen und übernimmt die Pflege der Außenanlagen in hoher Qualität.



DIE ANFORDERUNG.

Stewart Bullard & Son benötigt:

- Die Fähigkeit, große Flächen wie Parks, Sportplätze und Erholungsgebiete schnell und effizient zu mähen
- Einen Mäher, der leicht zwischen verschiedenen Standorten auf Straßen und öffentlichen Plätzen transportiert werden kann



DAS ANGEBOT.

Die Vorteile von Trimax:

- Ein effizientes Mähen bei höheren Geschwindigkeiten und mit größeren Schnittbreiten für maximale Produktivität
- Schneller, effizienter und sicherer Transport zwischen den Standorten: Mit dem Multi-Lift-System (MLS) lassen sich alle drei Mähwerke für die Fahrt auf der Straße leicht anheben.



DAS ERGEBNIS.

Das sagt Ellie Bullard von Bullard & Son über Trimax:

„Der S5 ist so wendig und effizient. Ich setze ihn auf größeren Flächen wie Schulsportplätzen ein und er manövriert wirklich gut um Hindernisse wie Bäume und Torpfosten herum“

„Ich liebe das Multi-Lift-System, es ist so einfach zu bedienen und ermöglicht es mir, in engere Bereiche zu gelangen, die ich vorher nicht erreichen konnte.“





CLUB DER BESITZER & BETREIBER



***WIR SIND DAVON ÜBERZEUGT,
DASS GROBE DINGE ERREICHT WERDEN KÖNNEN,
WENN MENSCHEN ZUSAMMENKOMMEN!***

Aus diesem Grund haben wir den **Trimax Owners & Operator Club** gegründet.

Diese Facebook-Gruppe stellt eine Community für Trimax-Betreiber dar, in der sie sich über Mäher austauschen, um Hilfe bitten oder Inhalte posten können, die nur von anderen Betreibern verstanden werden (denn seien wir mal ehrlich: Auf einer Party über die Verteilung von Schnittgut zu sprechen, ist kein beliebtes Thema!).

Es wird aktuelle Informationen zu Trimax-Veranstaltungen in Ihrer Nähe geben, Freikarten für Messen und Verlosungen von Clubartikeln. Wenn Sie ein **Besitzer** oder **Betreiber von Trimax-Maschinen** sind, ist dies die Supportgruppe, die Sie bisher nicht kannten und Ihnen weiterhelfen kann.

WIR SEHEN UNS IM CLUB!

***HOLEN SIE DAS BESTE AUS IHREM TRIMAX HERAUS -
WERDEN SIE MITGLIED IM CLUB!***





KREISELMÄHER



STRIKER



PROCUT/S5



PROCUT/S5 FM



PROCUT/S5 SR



STEALTH/S3



STEALTH/S3 SR



SNAKE/S3



PEGASUS/S5



PEGASUS/S5 SR

SCHLEGELMÄHER



FLAILDEK/FX



EZEEMOW/FX




WARLORD/S3



FORCE

TRIMAX STRIKER

**WIRD IMMER MEHR
ZUM BEVORZUGTEN
MÄHER FÜR
GARTENARBEITER.**



TRIMAX STRIKER

Der Trimax STRIKER ist ein Kreiselmäher mit mehreren Spindeln, der extrem wartungsarm ist und sich ideal für den Einsatz mit Kleintraktoren eignet.

Der Trimax Striker ist so konstruiert, dass er eine hohe Schnittqualität als auch eine exzellente Verteilung des Schnittguts gewährleistet. Der Striker ist äußerst vielseitig und kann Gras von 10 bis 100 mm mähen.

Mit seiner geschlossenen Mähkammer und dem nach unten gerichteten rückwärtigen Schnittgutausschuss übertrifft der Striker die internationalen Sicherheitsstandards und ist er einer der sichersten Mäher auf dem Markt für den Einsatz in öffentlichen Bereichen.

Ausgestattet mit den exklusiven LazerBladez™ von Trimax kann der Striker einen Schnitt und ein Erscheinungsbild erzeugen, das mit dem eines Spindelmähers konkurrieren kann. Er eignet sich ideal für Schul- und Sporteinrichtungen, bei denen es auf die Präsentation ankommt!

**SPRECHEN SIE NOCH HEUTE MIT UNS ÜBER
DIE EINSATZMÖGLICHKEITEN DES STRIKER
IN IHREM ARBEITSUMFELD.**



SPEZIFIKATIONEN	150	190
Schnittbreite	1.46m (57")	1.94m (76")
Gesamtbreite	1.56m (61")	2.04m (80")
Gesamtlänge	1.16m (46")	1.16m (46")
Höhe	0.825m (32")	0.825m (32")
Schnitthöhe	10 - 100mm ($\frac{3}{8}$ " - 4")	10 - 100mm ($\frac{3}{8}$ " - 4")
Anzahl der Messerspindeln	3	4
Ungefähres Gewicht	322kg	400kg
Mindestleistung der Zapfwelle	25 PS	30 PS
Arbeitsgeschwindigkeit (6mph)	3 ha/h	4 ha/h

**Die minimale Zapfwellenleistung ist nur ein Richtwert. Der Bedarf variiert je nach Art der Arbeit und des Geländes.*



“Wir können jetzt auch bei nassem Gras sicher mähen, da wir wissen, dass die Maschine dadurch nicht verstopft wird. Die Maschine leistet nicht nur gute Arbeit, sondern ist auch eine gute Investition.“

- CHRIS PARRY | Loughborough Gymnasium, UK

HAUPTANWENDUNGSBEREICHE.

✓ Schul- & Sportplätze ✓ Golfplätze & Country Clubs ✓ Immobilien & Anwesen

WAS IST NEU BEIM STRIKER

Der Striker wurde ursprünglich als kompakte Lösung für Sportrasen konzipiert, insbesondere für die Platzpflege lokaler Fußball- und Cricketvereine. Er hat eine einfachere Gehäusekonstruktion als der ProCut und verfügt über wartungsfreie kugelgelagerte Spindeln.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN.



NIEDRIGE BETRIEBSKOSTEN

Mit nur 4 Schmierpunkten am Mäher und robusten, abgedichteten Spindeln ist der Trimax-Mäher unglaublich wartungsarm.



LAZERBLADEZ™

Erhältlich in den Varianten "Uplift" und "Flat", um den Mähanforderungen gerecht zu werden. Das einzigartige, nach vorne geneigte Design minimiert das Zurückweichen unter schwierigen Bedingungen.



TAUGLICH FÜR STREIFENBILDUNG

Ausgestattet mit vorderen und hinteren Walzen in voller Breite, kann der Striker Streifenmuster auf Flächen erzeugen, bei denen es auf die Präsentation ankommt.

*OPTIONALE AUSSTATTUNG.

✓ WALZENABSTREIFER

Reinigt die Walzen und reduziert Klumpenbildung bei Nässe.

✓ SERVICE KIT

Kompletter Satz Klingen, Schrauben und Riemen für eine schnelle Routinewartung.

✓ NEXABLADES

Wissenschaftlich entwickelt für hochwertigen Rasen, der einen hervorragenden Schnitt und eine hervorragende Ausbreitung bietet, wenn der Zeitpunkt am günstigsten ist.



SICHERHEIT IM ÖFFENTLICHEN BEREICH

Der Striker übertrifft die internationalen Sicherheitsstandards und kann bedenkenlos an öffentlichen Plätzen, auf Schulsportplätzen und in engen Bereichen eingesetzt werden.



FORTSCHRITTLICHE TECHNIK

Der sorgfältige Planungsprozess von Trimax in Verbindung mit maßgeschneiderten, innovativen Fertigungstechnologien führt zu den präzisesten Schneidsystemen auf dem Markt.



FÜR KLEINTRAKTOREN GEEIGNET

Der Striker kann mit Traktoren ab 25 PS eingesetzt werden und ist somit perfekt für kleinere Budgets und kompakte Traktoren geeignet.

WEITERE FOTOS, VIDEOS UND INFORMATIONEN ÜBER DEN TRIMAX STRIKER KÖNNEN SIE SICH HIER ONLINE ANSEHEN:



TRIMAX PROCUT//S5



**ENTWICKELT, UM DEM
TÄGLICHEN GEBRAUCH IN DEN
HÄRTESTEN KOMMERZIELLEN
UMGEBUNGEN
STANDZUHALTEN.**



TRIMAX PROCUT//S5

Der ProCut S5 ist ein vielseitiger Walzenmäher mit mehreren Spindeln, der für eine hohe Schnittqualität und eine gute Schnittgutverteilung sorgt.

Der ProCut ist seit über 30 Jahren ein erfolgreicher Teil des Trimax-Sortiments. Wir mähen Parks, Naturschutzgebiete, Schulgelände, Sportplätze und Golfplätze auf der ganzen Welt - von den Anlagen von Schloss Windsor bis zu den Sportplätzen Ihrer Gemeinde.

Die ProCut Serie 5, die 2023 auf den Markt kommt, ist hervorragend verfeinert. Der ProCut S5 baut auf der marktführenden Schnitt- und Streuqualität der Vorgängerserie auf. Gleichzeitig entfällt der tägliche Wartungsaufwand, so dass er die perfekte Lösung für eine Vielzahl von gewerblichen Umgebungen ist.

**SPRECHEN SIE NOCH HEUTE MIT UNS
ÜBER DIE MÖGLICHKEITEN DER
PROCUT SERIES 5 IN IHRER UMGEBUNG.**



SPEZIFIKATIONEN	178	210	237	290
Schnittbreite	1.74m (5' 8 1/2")	2.06m (6' 9")	2.32m (7' 7")	2.89m (9' 6")
Gesamtbreite	1.89m (6' 2 1/2")	2.21m (7' 3")	2.47m (8' 1")	3.04m (10')
Gesamtlänge	1.44m (4' 9")	1.51m (4' 11 1/2")	1.44m (4' 9")	1.44m (4' 9")
Höhe	1.08m (3' 6 1/2")	1.08m (3' 6 1/2")	1.08m (3' 6 1/2")	1.08m (3' 6 1/2")
Schnitthöhe	10 - 110mm (3/8" - 4 1/3")	10 - 110mm (3/8" - 4 1/3")	10 - 110mm (3/8" - 4 1/3")	10 - 110mm (3/8" - 4 1/3")
Anzahl der Messerspindeln	3	3	4	5
Ungefähres Gewicht	492kg (1085lbs)	543kg (1197lbs)	605kg (1334lbs)	707kg (1559lbs)
Mindestleistung der Zapfwelle	35 PS	40 PS	45 PS	55 PS

*Die minimale Zapfwellenleistung ist nur ein Richtwert. Der Bedarf variiert je nach Art der Arbeit und des Geländes.



Wir könnten mit unserem 19 Jahre alten ProCut nicht zufriedener sein! Seit dem Kauf des Mähers hatten wir keine Probleme oder Ausfallzeiten - er scheint einfach immer weiter zu laufen. Die Präsentation ist großartig und wir erhalten oft Kommentare, wie gut der Rasen aussieht.

- KEN BURNINGHAM | Woodside Golf Club, UK

HAUPTANWENDUNGSBEREICHE.

- ✓ Kommunen & Auftragnehmer
- ✓ Schul- & Sportplätze
- ✓ Rasenfarmen
- ✓ Golfplätze & Country Clubs
- ✓ Immobilien & Anwesen

WAS IST NEU BEIM PROCUT S5

Die Wartung Ihres Mähers war noch nie so einfach wie jetzt, denn mit der Einführung der neuen Titan-Rollenlager entfällt das tägliche Schmieren. Das neue automatische Riemenspannsystem reduziert den Wartungsaufwand für den Riemen und verbessert den Antrieb der Spindeln für einen saubereren, stärkeren Schnitt.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN.



TITAN ROLLENLAGER SYSTEM

Das Trimax Titan-Rollenlagersystem ist wartungsfrei, erfordert kein regelmäßiges Schmieren und bietet einen hervorragenden Halt.



AUTOMATISCHE GURTSTRAFFUNG

Sie müssen den Riemen nicht mehr einstellen und verbessern den Antrieb der Spindeln und Messer.



LAZERBLADEZ™

Erzielt einen hervorragenden Schnitt und ein hervorragendes Finish und ist kosteneffizienter als Rollen oder massive Messerbalken.



GERINGER WARTUNGSAUFWAND

Keine tägliche Wartung. Spindeln, Rollenlager und automatische Riemenanspannung sind wartungsfrei.



UNERSCHÜTTERLICHE SPINDELN

Da die Spindel nicht geschmiert werden muss, ist der Wartungsaufwand extrem gering und die Produktivität steigt.



GÜRTELHÖHLE MIT ZWEI WASHKLAPPEN

Ermöglicht einen einfachen Zugang zum Entfernen von Gras und zum Ableiten von Wasser aus dem Gürtelhohlraum.



PRÄZISE HÖHENEINSTELLUNG

Deutliche Anzeigen in metrischen und imperialen Maßeinheiten und ein hochfester 2-mm-Teilungseinsteller für präzise Schnitthöhenveränderungen.



WALZE IN VOLLER BREITE

Die über die gesamte Breite verlaufende hintere Rolle folgt den Konturen und bietet einen hervorragenden Skalpierschutz.



PRÄZISE SPINDELEINSTELLUNGSTECHNOLOGIE

Die Spindelhöhe ist perfekt ausgerichtet, um einen möglichst präzisen Schnitt zu ermöglichen.



AUF DECKEN STEHEN

Ermöglicht einen sicheren und einfachen Zugang zum Heck des Traktors beim Ankuppeln des Mähers.

* OPTIONALE AUSSTATTUNG.

✓ ANTI-RÜCKPRALL / VERSCHLEISSKUFEN

Eliminiert Skalpiere und Springen und reduziert den Verschleiß der Seitenkanäle.

✓ WALZENABSTREIFER

Reinigt die Walzen und reduziert Klumpenbildung bei Nässe.

✓ BELEUCHTUNGSSET MIT AUFBEWARUNGSBÜGEL

LED-Straßenbeleuchtung, Warndreieck und Halterung für Aufbewahrungsbox.

✓ LAGERKASTEN

Einfacher Zugang zu Ersatzteilen und Werkzeugen.

✓ QUATTRO-KLINGEN

Vier Klingen (gefaltet, umgedreht oder gemischt) pro Spindel für einen feineren Schnitt.

✓ NEXABLADES

Wissenschaftlich entwickelt für hochwertigen Rasen, der einen hervorragenden Schnitt und eine hervorragende Ausbreitung bietet, wenn der Zeitpunkt am günstigsten ist.

✓ SERVICE-KIT

Kompletter Satz Klingen, Schrauben und Riemen für eine schnelle Routinewartung.

✓ WERKZEUGKASTEN

Brechstange, 24mm Stecknuss und Verlängerungsstange zur Einstellung der Schnitthöhe.

WEITERE FOTOS, VIDEOS UND INFORMATIONEN ÜBER DEN TRIMAX PROCUT SERIE 5 KÖNNEN SIE SICH HIER ONLINE ANSEHEN:



TRIMAX

PROCUT//S5 FM



**VERLEIHT EINER
PFERDEKOPPEL EINE
BESONDERE NOTE.**

TRIMAX

PROCUT//S5 FM

Die frontseitige Version des beliebten Trimax ProCut mit Heckanbau.

Der Trimax ProCut FM ist eine robuste Maschine, die für den täglichen Einsatz in den härtesten kommerziellen Umgebungen entwickelt wurde und dennoch einen sauberen Schnitt liefert - jedes Mal.

Im Betrieb fährt der frontmontierte ProCut Series 5 auf seinen Vorderrädern und der hinteren Rolle auf dem Boden.

Die vorderen Lenkrollen und die hintere Rolle folgen den Bodenkonturen und ermöglichen eine leichte Manövrierbarkeit und verhindern das Skalpieren. Beim Frontmähen muss der Fahrer weniger nach hinten schauen, und die Traktorräder glätten das ungeschnittene Gras nicht.

**SPRECHEN SIE NOCH HEUTE MIT
UNS ÜBER DIE MÖGLICHKEITEN DES
PROCUT S5 FM IN IHRER UMGEBUNG.**



SPEZIFIKATIONEN	178	210	237	290
Schnittbreite	1.74m (5' 8 1/2")	2.06m (6' 9")	2.32m (7' 7")	2.89m (9' 6")
Gesamtbreite	1.91m (6' 3")	2.22m (7' 3 1/2")	2.48m (8' 1 1/2")	3.05m (10' 1 1/2")
Gesamtlänge	1.65m (5' 5")	1.72m (5' 8")	1.65m (5' 5")	1.65m (5' 1/2")
Höhe	1.08m (3' 6 1/2")	1.08m (3' 6 1/2")	1.08m (3' 6 1/2")	1.08m (3' 6 1/2")
Schnitthöhe	10 - 110mm (3/8" - 4 1/3")	10 - 110mm (3/8" - 4 1/3")	10 - 110mm (3/8" - 4 1/3")	10 - 110mm (3/8" - 4 1/3")
Anzahl der Messerspindeln	3	3	4	5
Ungefähres Gewicht	569kg (1254lbs)	616kg (1358lbs)	675kg (1488lbs)	770kg (1697lbs)
Mindestleistung der Zapfwelle	35 PS	40 PS	45 PS	55 PS

*Die minimale Zapfwellenleistung ist nur ein Richtwert. Der Bedarf variiert je nach Art der Arbeit und des Geländes.

HAUPTANWENDUNGSBEREICHE.

- ✓ Kommunen & Auftragnehmer
- ✓ Schul- & Sportplätze
- ✓ Golfplätze & Country Clubs
- ✓ Gartenbau
- ✓ Luftfahrt
- ✓ Rennstrecken

WAS IST NEU BEIM PROCUT S5 FM

Die Wartung Ihres Mähers war noch nie so einfach wie jetzt, denn mit der Einführung der neuen Titan-Rollenlager entfällt das tägliche Schmieren. Das neue automatische Riemenspannsystem reduziert den Wartungsaufwand für den Riemen und verbessert den Antrieb der Spindeln für einen saubereren, stärkeren Schnitt.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN.



TITAN ROLLENLAGER SYSTEM

Das Trimax Titan-Rollenlagersystem ist wartungsfrei, erfordert kein regelmäßiges Schmieren und bietet einen hervorragenden Halt.



AUTOMATISCHE GURTSTRAFFUNG

Sie müssen den Riemen nicht mehr einstellen und verbessern den Antrieb der Spindeln und Messer.



LAZERBLADEZ™

Erzielt einen hervorragenden Schnitt und ein hervorragendes Finish und ist kosteneffizienter als Rollen oder massive Messerbalken.



GERINGER WARTUNGSAUFWAND

Keine tägliche Wartung. Spindeln, Rollenlager und automatische Riemenspannung sind wartungsfrei.



UNERSCHÜTTERLICHE SPINDELN

Da die Spindel nicht geschmiert werden muss, ist der Wartungsaufwand extrem gering und die Produktivität steigt.



GÜRTELHÖHLE MIT ZWEI WASCHKLAPPEN

Ermöglicht einen einfachen Zugang zum Entfernen von Gras und zum Ableiten von Wasser aus dem Gürtelhohlraum.



HÖHENVERSTELLUNG DES RAPIDSETS

Deutlich angezeigte Schnitthöhenindikatoren ermöglichen ein einfaches und leichtes Ändern oder Zurücksetzen der Schnitthöhen.



WALZE IN VOLLER BREITE

Die über die gesamte Breite verlaufende hintere Rolle folgt den Konturen und bietet einen hervorragenden Skalpierschutz.



PRÄZISE SPINDELEINSTELLUNGSTECHNOLOGIE

Die Spindelhöhe ist perfekt ausgerichtet, um einen möglichst präzisen Schnitt zu ermöglichen.



AUF DECKEN STEHEN

Ermöglicht einen sicheren und einfachen Zugang zum Heck des Traktors beim Ankuppeln des Mähers.

* OPTIONALE AUSSTATTUNG.

✓ WALZENABSTREIFER

Reinigt die Walzen und reduziert Klumpenbildung bei Nässe.

✓ QUATTRO-KLINGEN

Vier Klingen (gefaltet, umgedreht oder gemischt) pro Spindel für einen feineren Schnitt.

✓ NEXABLADES

Wissenschaftlich entwickelt für hochwertigen Rasen, der einen hervorragenden Schnitt und eine hervorragende Ausbreitung bietet, wenn der Zeitpunkt am günstigsten ist.

✓ SERVICE-KIT

Kompletter Satz Klingen, Schrauben und Riemen für eine schnelle Routinewartung.

✓ WERKZEUGKASTEN

Brechstange, 24mm Stecknuss und Verlängerungsstange zur Einstellung der Schnitthöhe.

WEITERE FOTOS, VIDEOS UND INFORMATIONEN ÜBER DEN TRIMAX
PROCUT FM KÖNNEN SIE SICH HIER ONLINE ANSEHEN:



TRIMAX

PROCUT//S5 SR

**ENTWICKELT FÜR DIE
BEWÄLTIGUNG VON
LANGEM GRAS IN DEN
HÄRTESTEN KOMMERZIELLEN
EINSATZGEBIETEN.**

TRIMAX PROCUT//S5 SR

Der herkömmliche ProCut war aufgrund seiner robusten Konstruktion, seiner Schnittqualität und seiner Manövrierfähigkeit ein phänomenaler Erfolg bei der Anwendung in hohem Gras. Mit dem PROCUT S5 SR haben wir diese Eigenschaften auf eine neue Stufe gestellt.

Der ProCut S5 ist ein Einwalzenmäher für hohes Gras, der ein marktführendes Schnittbild und Finish bietet. Das niedrige Gehäuseprofil und der große Freiraum unter dem Mähwerk sorgen für eine hervorragende Verteilung des Schnittgutes, ohne tägliche Wartung. Mit seiner Stärke und Haltbarkeit ist diese Maschine genau das Richtige für alle Anwendungen für hohes Gras.

**SPRECHEN SIE NOCH HEUTE MIT UNS ÜBER
DIE MÖGLICHKEITEN DER PROCUT SERIES
5 SR IN IHRER UMGEBUNG.**

				
SPEZIFIKATIONEN	178	210	237	290
Schnittbreite	1.74m (5' 8 1/2")	2.06m (6' 9")	2.32m (7' 7")	2.89m (9' 6")
Gesamtbreite	1.91m (6' 3")	2.22m (7' 3 1/2")	2.48m (8' 1 1/2")	3.05m (10' 1 1/2")
Gesamtlänge	1.36m (4' 5")	1.43m (4' 8")	1.36m (4' 5")	1.36m (4' 5")
Höhe	1.08m (3' 6 1/2")	1.08m (3' 6 1/2")	1.08m (3' 6 1/2")	1.08m (3' 6 1/2")
Schnitthöhe	10 - 110mm (3/8" - 4 1/3")	10 - 110mm (3/8" - 4 1/3")	10 - 110mm (3/8" - 4 1/3")	10 - 110mm (3/8" - 4 1/3")
Anzahl der Messerspindeln	3	3	4	5
Ungefähres Gewicht	462kg (1019lbs)	509kg (1122lbs)	568kg (1252lbs)	663kg (1462lbs)
Mindestleistung der Zapfwelle	35 PS	40 PS	45 PS	55 PS

**Die minimale Zapfwellenleistung ist nur ein Richtwert. Der Bedarf variiert je nach Art der Arbeit und des Geländes.*



Der ProCut übertrifft unsere Erwartungen bei weitem. Wir wussten, dass wir mehr als nur einen Schnipsler brauchen. Der feine Schnitt und die gleichmäßige Schnitgutverteilung des ProCut sorgen für eine fantastische Optik.

- DALE COOK - Copelands Estate, Warragul, VIC, AUSTRALIA

HAUPTANWENDUNGSBEREICHE.

✓ Kommunen & Auftragnehmer ✓ Gartenbau ✓ Luftfahrt ✓ Rennstrecken ✓ Immobilien & Anwesen

WAS IST NEU BEIM PROCUT S5 SR

Die Wartung Ihres Mähers war noch nie so einfach wie jetzt, denn mit der Einführung der neuen Titan-Walzenlager entfällt der tägliche Aufwand für das Schmieren. Das neue automatische Riemenspannsystem reduziert die Wartung der Riemen und verbessert den Antrieb der Spindeln für einen sauberen, gleichmäßigen Schnitt bei schwierigen Bedingungen.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN.



TITAN ROLLENLAGER SYSTEM

Das Trimax Titan-Rollenlagersystem ist wartungsfrei, erfordert kein regelmäßiges Schmieren und bietet einen hervorragenden Halt.



AUTOMATISCHE GURTSTRAFFUNG

Sie müssen den Riemen nicht mehr einstellen und verbessern den Antrieb der Spindeln und Messer.



LAZERBLADEZ™

Erzielt einen hervorragenden Schnitt und ein hervorragendes Finish und ist kosteneffizienter als Rollen oder massive Messerbalken.



GERINGER WARTUNGSAUFWAND

Keine tägliche Wartung. Spindeln, Rollenlager und automatische Riemenanspannung sind wartungsfrei.



UNERSCHÜTTERLICHE SPINDELN

Da die Spindel nicht geschmiert werden muss, ist der Wartungsaufwand extrem gering und die Produktivität steigt.



GÜRTELHÖHLE MIT ZWEI WASCHKLAPPEN

Ermöglicht einen einfachen Zugang zum Entfernen von Gras und zum Ableiten von Wasser aus dem Gürtelhohlraum.



PRÄZISE HÖHENEINSTELLUNG

Deutliche Anzeigen in metrischen und imperialen Maßeinheiten und ein hochfester 2-mm-Teilungseinsteller für präzise Schnitthöhenveränderungen.



WALZE IN VOLLER BREITE

Die über die gesamte Breite verlaufende hintere Rolle folgt den Konturen und bietet einen hervorragenden Skalpierschutz.



PRÄZISE SPINDELEINSTELLUNGSTECHNOLOGIE

Die Spindelhöhe ist perfekt ausgerichtet, um einen möglichst präzisen Schnitt zu ermöglichen.



AUF DECKEN STEHEN

Ermöglicht einen sicheren und einfachen Zugang zum Heck des Traktors beim Ankuppeln des Mähers.

* OPTIONALE AUSSTATTUNG.

✓ WALZENABSTREIFER

Reinigt die Walzen und reduziert Klumpenbildung bei Nässe.

✓ BELEUCHTUNGSSET MIT AUFBEWAHRUNGSBÜGEL

LED-Straßenbeleuchtung, Warndreieck und Halterung für Aufbewahrungsbox.

✓ LAGERKASTEN

Einfacher Zugang zu Ersatzteilen und Werkzeugen.

✓ QUATTRO-KLINGEN

Vier Klingen (gefaltet, umgedreht oder gemischt) pro Spindel für einen feineren Schnitt.

✓ SERVICE-KIT

Kompletter Satz Klingen, Schrauben und Riemen für eine schnelle Routinewartung.

✓ WERKZEUGKASTEN

Brechstange, 24mm Stecknuss und Verlängerungsstange zur Einstellung der Schnitthöhe.

WEITERE FOTOS, VIDEOS UND INFORMATIONEN ÜBER DEN TRIMAX
PROCUT SR KÖNNEN SIE SICH HIER ONLINE ANSEHEN:



TRIMAX

STEALTH/S3



**MARKTFÜHREND
BEIM SCHNITT,
ERSCHEINUNGSBILD UND
DER VIELSEITIGKEIT.**

TRIMAX

STEALTH/S3

Die STEALTH SERIE 3 wurde entwickelt, um eine höhere Schnittqualität zu erzielen, unter einem breiteren Spektrum von Bedingungen zu arbeiten, sicherer, robuster und benutzerfreundlicher zu sein und weniger Wartungsaufwand zu erfordern als alle bisherigen STEALTH.

Gestützt auf 30 Jahre Markterfahrung entstand das Konzept der Stealth Serie 3 aus der Nachfrage unserer australischen Kunden nach einem Mäher, der in Bezug auf die Performance bei langem Gras vielseitiger und sowohl für den Fahrer als auch für die Werkstatt benutzerfreundlicher ist.

Unterstützt durch unsere branchenführende 3-Jahres-Garantie und unser Team für Ersatzteile und technischen Support wissen wir, dass die Stealth Serie 3 zu den besten Gelenkflügelmähern für passiven und aktiven Rasen auf dem Markt gehört.

**SPRECHEN SIE NOCH HEUTE MIT UNS
ÜBER DIE EINSATZMÖGLICHKEITEN DES
STEALTH SERIE 3 IN IHREM ARBEITSUMFELD.**



SPEZIFIKATIONEN

340

Schnittbreite	3.4m (134")
Transportbreite	2.416m (95")
Gesamtbreite	3.55m (140")
Gesamtlänge	1.625m (64")
Höhe	1.205m (47.5")
Schnitthöhe	10 - 90mm ($\frac{3}{8}$ " - $3\frac{1}{2}$ ")
Anzahl der Messerspindeln	5
Ungefähres Gewicht	940kg
Mindestleistung der Zapfwelle	70 PS
Arbeitsgeschwindigkeit (6mph)	8 ha/h

*Die minimale Zapfwellenleistung ist nur ein Richtwert. Der Bedarf variiert je nach Art der Arbeit und des Geländes.



Wir mähen 7 Stunden am Tag und schaffen große Flächen in kürzester Zeit. Die Maschine ist leicht zu manövrieren, und die Fähigkeit der Flügel, den Konturen zu folgen als auch die Möglichkeit, sie mit einer Transportsicherung in der Kabine hochzuklappen, sind ein großer Vorteil.

- JOHN ROSNELL | Springbrook Großgärtnerei, Gold Coast QLD

HAUPTANWENDUNGSBEREICHE.

- ✓ Kommunen & Auftragnehmer
- ✓ Schul- & Sportplätze
- ✓ Rennstrecken
- ✓ Luftfahrt
- ✓ Immobilien & Anwesen

WAS IST NEU BEIM STEALTH S3

Durch die Einführung neuer Eigenschaften wie die wartungsfreien SteadFast-Spindeln und die wartungsfreien Buchsen aus Verbundwerkstoff haben wir den Bedarf an Schmiering reduziert. Die Stealth-Flügelverriegelungen können jetzt von der Traktorkabine aus bedient werden. Für eine bessere Schnittqualität und eine leichtere Reinigung wurden Änderungen an der Schneidkammer und dem Design des Leitblechs vorgenommen.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN.



LOC TEK

Ein stumpfloses Walzenhaltesystem für eine deutlich verbesserte Walzensicherung, Ausrichtung, Lagerlebensdauer und minimale Wartung.



GERINGER WARTUNGSAUFWAND

Dank des geringeren Schmierbedarfs können die Fahrer mehr Zeit mit dem Mähen und müssen sich weniger um die Wartung kümmern.



LAZERBLADEZ™

Erhältlich in den Varianten "Uplift" und "Flat", um den Mähanforderungen gerecht zu werden. Das einzigartige, nach vorne geneigte Design minimiert das Zurückweichen unter schwierigen Bedingungen.



SERVICE-STÜTZEN

Verriegelbare Stützen für den sicheren Zugang zur Unterseite.



EINFACH ZU REINIGEN

Das verbesserte Design der Riemenkammer ermöglicht eine einfache Reinigung, da über die vorderen Öffnungen das Gras leicht ausgespült oder entfernt werden kann.



EINFACHE HÖHENVERSTELLUNG

Deutlich sichtbare Höhenanzeigen aus Edelstahl ermöglichen eine einfache Einstellung der Schnitthöhe, ohne dass das Deck und die Flügel angehoben oder abgesenkt werden müssen.



GRÖßERE VIELSEITIGKEIT BEIM MÄHEN

Das verbesserte Design der Schneidkammer und der Leitbleche lenkt den Luftstrom von den Messern nach außen und über die hintere Walze, um einen besseren Schnitt und eine bessere Schnittgutverteilung zu erzielen.



STEHLFLÄCHEN

Sorgen für Sicherheit und den einfachen Zugang zum Heck des Traktors beim Ankuppeln des Mähers. Die Schnellverschlüsse ermöglichen ein einfaches Abnehmen zum Reinigen und Warten.



SCHUTZKUFEN GEGEN VERSCHLEISS

Die Kufen verringern die Abnutzung der seitlichen Führungen beim Einsatz in rauem oder unebenem Gelände.

*OPTIONALE AUSSTATTUNG.

- ✓ **BELEUCHTUNGSKIT MIT BEFESTIGUNG FÜR DIE AUFBEWAHRUNG**
LED-Straßenbeleuchtung, Pannendreieck und Befestigung für die Aufbewahrungsbox.
- ✓ **WALZENABSTREIFER**
Reinigt die Walzen und reduziert Klumpenbildung bei Nässe.
- ✓ **QUATTRO MESSER-SYSTEM**
Vier Messer (flach, nach oben gedreht oder gemischt) pro Spindel für einen feineren Schnitt.
- ✓ **SERVICE KIT**
Kompletter Satz Klingen, Schrauben und Riemen für eine schnelle Routinewartung.
- ✓ **AUFBEWAHRUNGSBOX**
Leichter Zugang zu Ersatzteilen und Werkzeugen.
- ✓ **WERKZEUGKASTEN**
Brechstange, 24-mm-Nuss und Verlängerungsstange zur Einstellung der Schnitthöhe.

WEITERE FOTOS, VIDEOS UND INFORMATIONEN ÜBER DEN TRIMAX
STEALTH SERIE 3 KÖNNEN SIE SICH HIER ONLINE ANSEHEN:



TRIMAX

STEALTH//S3 SR

**SPEZIELL ENTWICKELT
FÜR DEN EINSATZ AN
STRASSENRÄNDERN,
AUF OFFENEN FLÄCHEN
UND BEI LANGEM GRAS.**

TRIMAX STEALTH//S3 SR

Der Trimax STEALTH SR kombiniert die Schnittqualität, Sicherheit, Robustheit, den geringeren Wartungsaufwand und die einfache Bedienung der STEALTH SERIE 3 mit einer verbesserten Performance im hohen Gras.

Der Stealth SR ist noch vielseitiger als die Stealth Serie 3 für hohes Gras und wurde speziell für einen hervorragenden Schnitt von Gras bis zu 500 mm entwickelt. Die Schneidkammer und das Design des Schneidwerks wurden optimiert, um ein besseres Schnittbild und eine bessere Verteilung bei höheren Schnitthöhen zu erzielen.

Neue und verbesserte Konstruktionsmerkmale machen den Stealth SR sicherer, bedienerfreundlicher und wartungsfreundlicher als je zuvor.

**SPRECHEN SIE NOCH HEUTE MIT UNS
ÜBER DIE MÖGLICHKEITEN DER STEALTH
SERIES 3 SR IN IHRER UMGEBUNG.**



SPEZIFIKATIONEN

340

Schnittbreite	3.4m (11' 2")
Gesamtbreite	3.55m (11' 8")
Transportbreite	2.42m (7' 11")
Gesamtlänge	1.63m (5' 4")
Höhe (wings up)	1.21m (3' 11½")
Schnitthöhe	40 - 90mm (1½" - 3½")
Anzahl der Messerspindeln	5
Ungefähres Gewicht	900kg (1984lbs)
Mindestleistung der Zapfwelle	60 PS

*Die minimale Zapfwellenleistung ist nur ein Richtwert. Der Bedarf variiert je nach Art der Arbeit und des Geländes.

HAUPTANWENDUNGSBEREICHE.

- ✓ Grünflächen & Freiflächen
- ✓ Kommunen & Auftragnehmer
- ✓ Rennstrecken
- ✓ Luftfahrt
- ✓ Gartenbau
- ✓ Immobilien & Anwesen

WAS IST NEU BEIM STEALTH/S3 SR

Der Stealth SR verfügt über alle neuen Eigenschaften des Stealth S3. Eine Walze zum Schutz vor Skalpierung an der Vorderseite des Hauptmähdecks und Luftpolsterwalzen an den Seitenflügeln schützen vor Skalpierung über Konturen.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN.



WALZE ZUM SCHUTZ VOR SKALPIERUNG

AEine angehobene Vorderwalze schützt Ihren Rasen vor Skalpierung, ohne die Performance bei hohem Gras zu beeinträchtigen.



EINFACH ZU REINIGEN

Das verbesserte Design der Riemenkammer ermöglicht eine einfache Reinigung, da über die vorderen Öffnungen das Gras leicht ausgespült oder entfernt werden kann.



ENTRIEGELUNGSSYSTEM IN DER KABINE

Entriegeln Sie die Transportsicherung der Mähflügel bequem vom Traktorsitz aus mit Hilfe des Hydrauliksteuerhebels des Traktors.



LOC TEK

Ein stumpfloses Walzenhaltesystem für eine deutlich verbesserte Walzensicherung, Ausrichtung, Lagerlebensdauer und minimale Wartung.



GERINGER WARTUNGSAUFWAND

Dank des geringeren Bedarfs an Schmiermitteln kann der Fahrer mehr Zeit mit dem Mähen und weniger mit der Wartung verbringen.



PERFORMANCE BEI HOHEM GRAS

Entwickelt für das Mähen von Gras mit einer Höhe von bis zu 500 mm und für die Schnittqualität, die Sie von Trimax erwarten.



SERVICE-STÜTZEN

Verriegelbare Stützen für den sicheren Zugang zur Unterseite.



EINFACHE HÖHENVERSTELLUNG

Deutlich sichtbare Höhenanzeigen aus Edelstahl ermöglichen eine einfache Einstellung der Schnitthöhe, ohne dass das Deck und die Flügel angehoben oder abgesenkt werden müssen.



LAZERBLADEZ™

Erhältlich in den Varianten "Uplift" und "Flat", um den Mähanforderungen gerecht zu werden. Das einzigartige, nach vorne geneigte Design minimiert das Zurückweichen unter



STEHFLÄCHEN

Sorgen für Sicherheit und den einfachen Zugang zum Heck des Traktors beim Ankuppeln des Mähers. Die Schnellverschlüsse ermöglichen ein einfaches Abnehmen zum Reinigen

* OPTIONALE AUSSTATTUNG.

✓ BELEUCHTUNGSKIT MIT BEFESTIGUNG FÜR DIE AUFBEWAHRUNG

LED-Straßenbeleuchtung, Pannendreieck und Befestigung für die Aufbewahrungsbox.

✓ WALZENABSTREIFER

Reinigt die Walzen und reduziert Klumpenbildung bei Nässe.

✓ QUATTRO MESSER-SYSTEM

Vier Messer (flach, nach oben gedreht oder gemischt) pro Spindel für einen feineren Schnitt.

✓ SERVICE KIT

Kompletter Satz Klingen, Schrauben und Riemen für eine schnelle Routinewartung.

✓ AUFBEWAHRUNGSBOX

Leichter Zugang zu Ersatzteilen und Werkzeugen.

✓ WERKZEUGKASTEN

Brechstange, 24-mm-Nuss und Verlängerungsstange zur Einstellung der Schnitthöhe.

WEITERE FOTOS, VIDEOS UND INFORMATIONEN ÜBER DEN TRIMAX STEALTH SR KÖNNEN SIE SICH HIER ONLINE ANSEHEN:



TRIMAX SNAKE//S3

**DIE GEHEIMWAFFE DER
RASENSPEZIALISTEN.**



TRIMAX SNAKE//S3

Der Trimax Snake setzt den Standard für das gezogene Kreismähen und genießt weltweit das Vertrauen vieler renommierter Golfplätze und Rasenfarmen.

Das vom neuseeländischen Sports Turf Institute untersuchte Trimax-Schneidsystem liefert eine Schnittqualität, die mit der von Spindelmäheren vergleichbar ist, während es gleichzeitig die Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit der bekannten Kreismäher von Trimax bietet.

Der Snake S3 ist wartungsfrei und macht die Arbeit für Rasenprofis noch effizienter. Der Snake S3 verfügt über das Titan-Walzenlagersystem und wartungsfreie Radnaben, die zusammen den

Bedarf an täglichem Schmieren eliminieren. Durch diese Innovationen werden die Betriebskosten weiter gesenkt, so dass sich Besitzer und Betreiber auf das Wesentliche konzentrieren können – das Mähen.

Dank der branchenführenden 3-Jahres-Garantie von Trimax setzt der Snake S3 neue Maßstäbe für Produktivität und Betriebseffizienz.

**SPRECHEN SIE NOCH HEUTE MIT UNS ÜBER DIE
MÖGLICHKEITEN DER SNAKE SERIE 3 FÜR IHRE
ANFORDERUNGEN**




SPEZIFIKATIONEN

320

400

Schnittbreite	3.20m (10' 7")	4.00m (13' 1")
Gesamtbreite	3.36m (11' 1")	4.12m (13' 6")
Gesamtlänge	3.60m (11' 10")	3.60m (11' 10")
Transportbreite	2.14m (7' 1/4")	2.14m (7' 1/4")
Transporthöhe	1.86m (6' 1")	2.24m (7' 4")
Schnitthöhenbereich	10 - 100mm (3/8" - 4")	10 - 100mm (3/8" - 4")
Anzahl der Messerspindeln	9	11
Ungefähres Gewicht	1350kg (2976lbs)	1480kg (3258lbs)
Mindestleistung der Zapfwelle	35 PS	45 PS

*Die Mindestzapfwellenleistung ist nur ein Richtwert. Der Bedarf variiert je nach Art der Arbeit und des Geländes



Er ist einer meiner Lieblingsmäher. Die Wartung ist ein absolutes Kinderspiel und der Service von Trimax ist hervorragend. Ich würde diesen Mäher jedem Country Club oder Golfplatz empfehlen.

- SIMON ASKEY | Head Green Keeper, Whangamata Golf Club

HAUPTANWENDUNGSBEREICHE

- ✓ Golfplätze (Roughs & Fairways) ✓ Kommunen & Auftragnehmer ✓ Rasen ✓ Schul- & Sportplätze
- ✓ Immobilien & Anwesen

WAS IST NEU BEIM SNAKE S3

Der Snake S3 baut auf dem Erbe des Snake auf und ist mit Trimax Titan-Walzenlagern und wartungsfreien Radnaben ausgestattet, die keine tägliche Wartung erfordern. Zu den neuen Merkmalen gehören auch höhenverstellbare Halterungen, begehbare Abdeckungen und abnehmbare Messerbalken für eine einfache Bedienung - so können sich Rasenprofis auf erstklassige Ergebnisse konzentrieren.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN.



TITAN-WALZENLAGERSYSTEM

Das Trimax Titan-Walzenlagersystem ist wartungsfrei, erfordert kein regelmäßiges Schmieren und bietet einen hervorragenden Halt.



KEINE TÄGLICHE WARTUNG

Implementation of the Trimax Titan roller bearing system and maintenance-free wheel hubs results in no daily maintenance.



AUTOMATISCHE RIEMENSPANNER

Automatische Riemenspanner machen das Einstellen der Riemen überflüssig und verbessern den Antrieb der Spindeln und Messer.



GELENKIGKEIT

Mit seinen drei gelenkigen Mähdecks ist der Snake in der Lage, einen gleichmäßigen Schnitt zu liefern, wenn Unebenheiten vorhanden sind.



WALZEN IN VOLLER BREITE

Walzen in voller Breite minimieren das Skalpieren in hügeligem Gelände und ermöglichen das Mähen über Kanten und Bunker, während sie erstklassige Streifen hinterlassen.



QUIKLIFT

Mit QuikLIFT können die Mähdecks leicht angehoben werden, ohne dass die Zapfwelle ausgekuppelt werden muss.



WENDEFÄHIGKEIT

Ermöglicht kontinuierliches Schneiden bei gleichzeitig scharfem Wenden für maximale Produktivität.



BENUTZERFREUNDLICHKEIT

Die kompakte Bauweise des Snake ermöglicht ein einfaches Ziehen, neue Halterungen vereinfachen die Höheneinstellung und abnehmbare Messerbalken ermöglichen einen vorne einfachen Messertausch.



LAZERBLADEZ™

Erhältlich in den Varianten "Uplift" und "Flat", um den Mähanforderungen gerecht zu werden. Das einzigartige, nach vorne geneigte Design minimiert das Zurückweichen unter schwierigen Bedingungen.

*OPTIONALE AUSSTATTUNG.

✓GLEITKUFEN GEGEN HÜPFEN/VERSCHLEISS

Verhindert Skalpieren und Springen und reduziert den Verschleiß.

✓WALZENABSTREIFER

Reinigt die Walzen und reduziert Klumpenbildung bei Nässe.

✓ELEKTRISCHE ENTRIEGELUNG

Entriegelt die Decks elektronisch vom Traktorsitz aus.

✓MULTI-LIFT SYSTEM

Fünf verschiedene Hubfunktionen zur Anpassung der Mähbreite bei Bedarf.

✓KOTFLÜGEL, LICHTER & KETTEN

Fügen Sie LED-Rückleuchten, Sicherheitsketten und Kotflügel für die Transporträder hinzu, um die Sicherheit beim Straßentransport zu erhöhen.

✓LAUBMULCH-KIT

Sparen Sie mit dem Snake Mulch-Kit beim Kauf von speziellen Laubblas- und Laubsammelgeräten.

✓NEXABLADES

Entwickelt für hochwertigen Rasen, mit hervorragender Schnit- und Ausbringleistung, wenn es am wichtigsten ist.

✓SERVICE KIT

Kompletter Satz Messer, Bolzen und Riemen zur schnellen Wartung.

✓WERKZEUGKASTEN

Brechstange, 24mm Stecknuss und Verlängerungsstange zur Einstellung der Schnitthöhe.

✓TRIMAX CONNECT

Eine kostenlose App, die verfügbar ist, wenn das Trimax Multi-Lift-System (MLS) eingebaut ist. Bietet eine Analyse der Mäherlaufzeit und kontrolliert die MLS-Funktionalität.

WEITERE FOTOS, VIDEOS UND INFORMATIONEN ÜBER DIE TRIMAX SNAKE SERIE 3 KÖNNEN SIE SICH HIER ONLINE ANSEHEN:



TRIMAX PEGASUS//S5



**STÄRKER.
INTELLIGENTER.
SICHERER.
UNVERGLEICHLICH.**

TRIMAX PEGASUS//S5

Der Trimax Pegasus setzt den Maßstab für das Mähen großer Flächen in Parks, Naturschutzgebieten, bei Flughäfen, Rennbahnen, auf Sportplätzen, Rasenfarmen und mehr.

Seit über 20 Jahren ist der Trimax Pegasus Spitzenreiter beim Mähen von großen Flächen. Der Pegasus wurde der Welt im Jahr 2001 als erster Walzenmäher mit mehreren Mähdecks vorgestellt und ist für seine Robustheit und Vielseitigkeit bekannt.

Die hohen Spindeldrehzahlen und die tiefen Mähdecks sorgen immer für einen qualitativ hochwertigen Schnitt und ein optimales Erscheinungsbild. Die schwenkbaren Mähdecks sorgen für einen gleichmäßigen Schnitt bei leichten bis mittleren Konturen.

Der Pegasus S5 baut auf der unglaublichen Stärke, Langlebigkeit, Vielseitigkeit und Effizienz der Vorgängerserie auf, wodurch sich die Lebensdauer der Maschine erhöht und die Ausfallzeiten bei kommerziellen Vollzeitanwendungen verringert werden.

**SPRECHEN SIE NOCH HEUTE MIT UNS ÜBER
DIE EINSATZMÖGLICHKEITEN DER
PEGASUS SERIE 5 IN IHREM ARBEITSUMFELD.**



SPEZIFIKATIONEN	493	610	722
Schnittbreite	4.95m (194")	6.1m (239")	7.25m (284")
Gesamtbreite	5.1m (201")	6.24m (246")	7.3m (291")
Gesamtlänge	4.65m (183")	4.65m (183")	4.65m (183")
Transportbreite	2.5m (99.7")	2.5m (99.7")	2.5m (99.7")
Transporthöhe	2.6m (103")	3.2m (126")	3.8m (150")
Schnitthöhe	10 - 110mm ($\frac{3}{8}$ " - $4\frac{1}{3}$ ")	10 - 110mm ($\frac{3}{8}$ " - $4\frac{1}{3}$ ")	10 - 110mm ($\frac{3}{8}$ " - $4\frac{1}{3}$ ")
Anzahl der Messerspindeln	9	11	13
Ungefähres Gewicht	2200kg (4895 lbs)	2440kg (5380 lbs)	2660kg (5865 lbs)
Mindestleistung der Zapfwelle	50 PS	55 PS	60 PS

*Die minimale Zapfwellenleistung ist nur ein Richtwert. Der Bedarf variiert je nach Art der Arbeit und des Geländes.

HAUPTANWENDUNGSBEREICHE.

✓ Kommunen & Auftragnehmer ✓ Rasenfarmen ✓ Rennstrecken ✓ Poloplätze ✓ Schul- & Sportplätze

WAS IST NEU BEIM PEGASUS S5

Das Chassis und die Auslegerarme des Pegasus wurden komplett neu konstruiert, um die Stabilität zu erhöhen, ohne unnötiges Gewicht hinzuzufügen.

Die größeren Räder verringern den Druck auf den Boden und ermöglichen eine breitere Palette von Reifenoptionen. Es wurden wartungsfreie Systeme entwickelt.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN.



ROBUSTES CHASSIS

10 % mehr Festigkeit unter schwierigen Fahrbedingungen, doppelte Haltbarkeit beim Heben und Senken des Decks und eine um 60 % höhere Steifigkeit der Auslegerarme im Vergleich zum Pegasus S4.



GERINGER WARTUNGSAUFWAND

Der Entfall des täglichen Schmierens bedeutet eine Reduzierung des jährlichen Schmierfettverbrauchs um 80 %. Die Spindeln, die Walzenlager und die automatische Riemenspannung sind wartungsfrei.



WALZENLAGERSYSTEM AUS TITAN

Das Trimax-Walzenlagersystem aus Titan ist wartungsfrei, erfordert kein regelmäßiges Schmieren und bietet einen hervorragenden Halt.



STRASSEN KIT

Erweitert den Mäher um Beleuchtung, Beschilderung und Warnleuchten.



QUIKLIFT

Ermöglicht das Anheben der Mähwerke ohne Auskuppeln der Zapfwelle, um Einfahrten, Gehwege und Bürgersteige zu befahren. Jetzt serienmäßig bei allen Pegasus-Modellen.



SICHERHEITSKONFORMITÄT

Entspricht den internationalen Sicherheitsnormen und kann bedenkenlos im Straßenverkehr und im öffentlichen Raum eingesetzt werden.



AUFHÄNGUNG

Das neue Pegasus S5 Flexiride Torque Suspension System wurde für erhöhte Festigkeit und ruhigeres Fahrverhalten bei Autobahngeschwindigkeiten entwickelt.



HÖHENVERSTELLUNG

Deutlich sichtbare Markierungen in metrischen und imperialen Maßeinheiten und ein 2 mm starker Einstellmechanismus für präzise Schnitthöhenveränderungen.



RIEMENABDECKUNGEN ZUM DARAUFGESTEHEN

Ermöglicht einen sicheren und einfachen Zugang zum Chassis.

*OPTIONALE AUSSTATTUNG.

✓GLEITKUFEN GEGEN HÜPFEN/VERSCHLEISS

Eliminiert das Skalieren sowie Hüpfen und reduziert den Verschleiß der seitlichen Führungen.

✓ELEKTRISCHE BREMSE & WEGFAHRSPERRE

Reduziert die vom Traktor benötigte Bremskraft.

✓ELEKTRISCHE ENTRIEGELUNG

Entriegelt die Decks elektronisch vom Traktorsitz aus.

✓MULTI-LIFT SYSTEM

Fünf verschiedene Hubfunktionen für die Mähdecks. Jetzt auch mit Drive Protect.

✓NEXABLADES

Wissenschaftlich entwickelt für hochwertigen Rasen, einen hervorragenden Schnitt und eine optimale Ausbringung.

✓QUATTRO MESSER-SYSTEM

Vier Messer (flach, nach oben gedreht oder gemischt) pro Spindel für einen feineren Schnitt.

✓WALZENABSTREIFER

Reinigt die Walzen und reduziert Klumpenbildung bei Nässe.

✓RESERVERAD & HALTERUNG

Zur Befestigung eines Reserverads am hinteren Mähdeck.

✓SERVICE KIT

Kompletter Satz Klingen, Schrauben und Riemen für eine schnelle Routinewartung.

✓WERKZEUGKASTEN & HALTERUNG

Befestigt einen Werkzeugkasten am Chassis des Mähers.

✓RASENREIFEN

Verteilt das Gewicht des Mähers, um den Boden weniger zu belasten.

✓KOTSCHÜTZER

Erhältlich sowohl für Straßenreifen als auch für Rasenreifen.

✓WERKZEUGKASTEN

Brechstange, 24-mm-Nuss und Verlängerungsstange zur Einstellung der Schnitthöhe.

WEITERE FOTOS, VIDEOS UND INFORMATIONEN ÜBER DIE TRIMAX PEGASUS SERIE 5 KÖNNEN SIE SICH HIER ONLINE ANSEHEN:



TRIMAX

PEGASUS//S5 SR

**WIDE AREA,
OPTIMAL LONG
GRASS PERFORMANCE.**

TRIMAX

PEGASUS//S5 SR

Seit ihrer Einführung im Jahr 2001 hat sich die Trimax Pegasus-Serie als Maßstab für das Mähen großer Flächen etabliert, bei denen Schnittqualität und Präsentation im Vordergrund stehen. Der PEGASUS SR baut auf der legendären Vielseitigkeit und Schnittqualität des Pegasus auf und hebt seine Performance bei hohem Gras auf eine neue Stufe.

Die Pegasus SR-Variante ermöglicht es, größere Mengen Gras in das Mähwerk einzuführen, indem die vordere Walze durch Lenkräder ersetzt wird. So kann der Mäher auch hohes Gras problemlos mähen.

Der Pegasus SR verfügt über alle branchenführenden Eigenschaften des Pegasus S5 und bietet eine Reihe von Merkmalen, die die Lebensdauer der Maschine verlängern, den Wartungsaufwand verringern und die Ausfallzeiten bei kommerziellen Vollzeitanwendungen reduzieren. Der Pegasus SR wurde mit branchenführender Stärke und Haltbarkeit gebaut und ist die Maschine, die Sie für alle kommerziellen Anwendungen für hohes Gras auf großen Flächen benötigen.



SPECIFICATIONS	493	610	722
Schnittbreite	4.94m (16' 2")	6.09m (19' 11")	7.23m (23' 9")
Gesamtbreite	5.1m (16' 9")	6.25m (20' 6")	7.39m (24' 3")
Gesamtlänge	4.65m (15' 3")	4.65m (15' 3")	4.65m (15' 3")
Transportbreite	2.53m (8' 3 3/4")	2.53m (8' 3 3/4")	2.53m (8' 3 3/4")
Transporthöhe	2.62m (8' 7")	3.2m (10' 6")	3.8m (12' 6")
Schnitthöhe	20 - 180mm (7/8" - 7 1/2")	20 - 180mm (7/8" - 7 1/2")	20 - 180mm (7/8" - 7 1/2")
Anzahl der Messerspindeln	9	11	13
Ungefähres Gewicht	2300kg (5071lbs)	2500kg (5512lbs)	2700kg (5952lbs)
Mindestleistung der Zapfwelle	50 PS	55 PS	60 PS

*Die minimale Zapfwellenleistung ist nur ein Richtwert. Der Bedarf variiert je nach Art der Arbeit und des Geländes.

**SPRECHEN SIE NOCH HEUTE MIT UNS ÜBER
DIE EINSATZMÖGLICHKEITEN DES PEGASUS
SERIES 5 SR IN IHREM ARBEITSUMFELD.**

HAUPTANWENDUNGSBEREICHE.

✓ Grünflächen & Freiflächen ✓ Kommunen & Auftragnehmer ✓ Luftfahrt ✓ Rennstrecken

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



PERFORMANCE BEI HOHEM GRAS

Zum Mähen von bis zu 500 mm hohem Gras (je nach Bedingungen) mit einem Schnitthöhenbereich von 20 - 180 mm.



EINE WALZE

Durch das Ersetzen der vorderen Walze durch Laufräder gelangt mehr Gras in die Schneidkammer, was zu einem sauberen Schnitt bei hohem Gras führt.



WALZENLAGERSYSTEM AUS TITAN

Das Trimax-Walzenlagersystem aus Titan ist wartungsfrei, erfordert kein regelmäßiges Schmieren und bietet einen hervorragenden Halt.



GERINGER WARTUNGSAUFWAND

Der Entfall des täglichen Schmierens bedeutet eine Reduzierung des jährlichen Schmierfettverbrauchs um 80 %. Die Spindeln, die Walzenlager und die automatische Riemenspannung sind wartungsfrei.



QUIKLIFT

Ermöglicht das Anheben der Mähwerke ohne Auskuppeln der Zapfwelle, um Einfahrten, Gehwege und Bürgersteige zu befahren. Jetzt serienmäßig bei allen Pegasus-Modellen.



ROBUSTES CHASSIS

10% mehr Festigkeit unter schwierigen Fahrbedingungen, doppelte Haltbarkeit beim Heben und Senken des Decks und eine um 60 % höhere Steifigkeit der Auslegerarme im Vergleich zum Pegasus S4.



AUFPRALLSCHUTZ

Die Auslegerarme und die Vorderkanten der Seitenkanäle wurden für einen verbesserten Aufprallschutz neu gestaltet.



AUFHÄNGUNG

Das neue Pegasus S5 Flexiride Torque Suspension System wurde für erhöhte Festigkeit und ruhigeres Fahrverhalten bei Autobahngeschwindigkeiten entwickelt.



SICHERHEITSKONFORMITÄT

Entspricht den internationalen Sicherheitsnormen und kann bedenkenlos im Straßenverkehr und im öffentlichen Raum eingesetzt werden.



STRASSEN KIT

Erweitert den Mäher um Beleuchtung, Beschilderung und Warnleuchten.



AUTOMATISCHE RIEMENSPIANNUNG

Sorgt für mehr Antrieb der Spindeln bei hohem Gras.



*OPTIONALE AUSSTATTUNG.

✓ WALZENABSTREIFER

Reinigt die Walzen und reduziert Klumpenbildung bei Nässe.

✓ ELEKTRISCHE ENTRIEGELUNG

Entriegelt die Decks elektronisch vom Traktorsitz aus.

✓ RASENREIFEN

Verteilt das Gewicht des Mähers, um den Boden weniger zu belasten.

✓ RESERVERAD & HALTERUNG

Zur Befestigung eines Reserverads am hinteren Mähdeck.

✓ ELEKTRISCHE BREMSE & WEGFAHRSPERRE

Reduziert die vom Traktor benötigte Bremskraft.

✓ QUATTRO MESSER-SYSTEM

Vier Messer (flach, nach oben gedreht oder gemischt) pro Spindel für einen feineren Schnitt.

✓ KOTSCHÜTZER

Erhältlich sowohl für Straßenreifen als auch für Rasenreifen.

✓ WERKZEUGKASTEN

Brechstange, 24-mm-Nuss und Verlängerungsstange zur Einstellung der Schnitthöhe.

✓ SERVICE KIT

Kompletter Satz Klingen, Schrauben und Riemen für eine schnelle Routinewartung.

✓ WERKZEUGKASTEN & HALTERUNG

Befestigt einen Werkzeugkasten am Chassis des Mähers.

WEITERE FOTOS, VIDEOS UND INFORMATIONEN ÜBER DIE TRIMAX PEGASUS SR KÖNNEN SIE SICH HIER ONLINE ANSEHEN:



TRIMAX

FLAILDEK FX



**TRIMAX-SCHLEGELTECHNIK
FÜR DEN EINSATZ IM
FRONTBEREICH.**

TRIMAX FLAILDEK FX

Der Trimax FlailDek FX ist eine leistungsstarke Alternative zu den herkömmlichen, ab Werk angebrachten Rotationsmäherwerken.

Der FlailDek FX ist in der Lage, einen außergewöhnlich sauberen Schnitt zu liefern und das Schnittgut sicher zu verteilen. Er wird von Auftragnehmern, Kommunen, Schulen und Landbesitzern auf der ganzen Welt eingesetzt.

Als äußerst vielseitiger Mäher kann der FlailDek FX auch Äste mit einem Durchmesser von bis zu 25 mm mulchen und hohes Gras mähen. Durch die einzigartige, optionale Umstellfunktion eignet er sich auch für Sportplätze und andere anspruchsvolle Rasenflächen.

Der FlailDek FX wurde so konstruiert, dass er einen minimalen Wartungsaufwand und niedrige Gesamtbetriebskosten bei maximaler Zuverlässigkeit bietet.

**SPRECHEN SIE NOCH HEUTE MIT UNS ÜBER
DIE EINSATZMÖGLICHKEITEN DES
FLAILDEK FX IN IHREM ARBEITSUMFELD.**



SPEZIFIKATIONEN

	135	155	185
Schnittbreite	1.36m (54")	1.52m (60")	1.83m (72")
Gesamtbreite	1.56m (61")	1720mm (68")	2.045m (81")
Gesamtlänge	1095mm (43")	1095mm (43")	1.095m (43")
Gesamthöhe	3.7m (14.5")	3.7m (14.5")	3.7m (14.5")
Schnitthöhe	20 - 100mm (¾" - 4")	20 - 100mm (¾" - 4")	20 - 100mm (¾" - 4")
Ungefähres Gewicht	210kg	225kg	250kg
Riemen insgesamt	2	2	2
Anzahl der Schlegel	28	32	40
Mindestleistung der Zapfwelle	*Die PS-Zahlen für die Frontmontage variieren je nach Traktormarke.		



Der FlailDek verarbeitet Gras viel besser als ein Slasher, er mulcht und hinterlässt keine Häufchen, und er kommt an Stellen, die ein Slasher nicht erreichen kann. Er ist robust genug, um kräftige Gehölze wie Brombeeren und Bäumchen zu mulchen.

- BRANDON PURTELL | Wodonga Golf Club, Wodonga QLD

HAUPTANWENDUNGSBEREICHE.

- ✓ Kommunen & Auftragnehmer
- ✓ Schul- & Sportplätze
- ✓ Golfplätze & Country Clubs (roughs)
- ✓ Immobilien & Anwesen
- ✓ Rennstrecken
- ✓ Gartenbau

WAS IST NEU BEIM FLAILDEK FX

Die Festigkeit und Haltbarkeit des ursprünglichen FlailDek-Designs wurde durch die Verwendung eines hochbelastbaren Stahlkörpers, eines 70% stärkeren Rotors, eines stärkeren Getriebes und geschmiedeter Trimax-Gamma-Schlegel aus Stahl erhöht. Der einzigartige Konverter wurde ebenfalls hinzugefügt.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN.



HINTERE WALZE

Die hintere Walze über die gesamte Breite verhindert das Skalpieren, ermöglicht das Entlangfahren an Bordsteinkanten, erhöht die allgemeine Sicherheit und erzeugt Streifen.



KRAFTSTOFFSPARENDE SCHLEGEL

Starker Schmiedestahl-Schlegel mit aerodynamischem Profil reduziert den PS-Bedarf und erzeugt dennoch genügend Luftzug, um das Gras für einen sauberen Schnitt anzuheben.



NEUER VERBESSERTER ROTOR

Dynamisch ausgewuchtet und auf Langlebigkeit ausgelegt, um dem täglichen Einsatz unter härtesten Mähanforderungen standzuhalten.



SICHERE SCHNITTGUTAUSBRINGUNG

Beim Mähen in öffentlichen Bereichen ist Sicherheit oberstes Gebot. Aus diesem Grund hat Trimax den FlailDek FX so konzipiert, das Schnittgut hinter dem Mähwerk nach unten ausgeworfen wird.



VORDERE LENKRÄDER

Die vorderen Lenkräder ermöglichen es dem FlailDek FX, den Bodenkonturen unabhängig vom Traktor zu folgen. Die semipneumatischen Reifen sind unempfindlich gegenüber Durchstichen.



VERSCHLEISSFESTE KUFEN

Die verschleißfesten Nachlaufkufen aus abriebfestem Stahl verlängern die Lebensdauer der Lager und ermöglichen eine hohe Produktivität in den anspruchsvollsten Umgebungen.

*OPTIONALE AUSSTATTUNG.

✓ SERVICE KIT

Kompletter Satz Klingen, Schrauben und Riemen für eine schnelle Routinewartung.

✓ EINZIGARTIGER KONVERTER

Ändern Sie die Position der Umstellklappe, um sie an Ihre Arbeit anzupassen. Wechseln Sie in Sekundenschnelle vom Mähen zum Mulchen. Die Konverterklappe ist eine optionale Ergänzung.

WEITERE FOTOS, VIDEOS UND INFORMATIONEN ÜBER DIE TRIMAX FLAILDEK FX KÖNNEN SIE SICH HIER ONLINE ANSEHEN:



TRIMAX EZEEMOW//FX



TRIMAX-SCHLEGELTECHNIK FÜR KOMPAKTTRAKTOREN.

TRIMAX EZEEMOW//FX

Der EZEEMOW FX ist der ideale Partner für Ihren Kleintraktor, wenn Vielseitigkeit und Robustheit gefragt sind.

Mit seinen kompakten Abmessungen schmiegt sich der Ezeemow FX eng an den Traktor an und lässt sich in enge Kurven manövrieren. Der Ezeemow FX ist in der Lage, alles zu mähen, von feinem Rasen bis hin zu kleinen Sträuchern, Gehölzen mit einem Durchmesser von bis zu 25 mm und hohem Gras. Er verwandelt Flächen in einem einzigen Durchgang in einen sauber gemähten Rasen. Diese Vielseitigkeit macht den Ezeemow FX ideal für Auftragnehmer, Kommunen, Straßenränder, Grundstücke und Obstplantagen.

Der Ezeemow FX wurde so konzipiert, dass er nur minimale Wartungsanforderungen und niedrige Gesamtbetriebskosten aufweist und dennoch maximale Zuverlässigkeit bietet.

**SPRECHEN SIE NOCH HEUTE MIT UNS ÜBER
DIE EINSATZMÖGLICHKEITEN DES
EZEEMOW FX IN IHREM ARBEITSUMFELD.**



SPEZIFIKATIONEN	135	155	185
Schnittbreite	1.36m (54")	1.52m (60")	1.83m (72")
Gesamtbreite	1.56m (61")	1.72m (68")	2.045m (81")
Gesamtlänge	583mm (23")	583mm (23")	583mm (23")
Gesamthöhe	370mm (14.5")	382mm (15")	382mm (15")
Schnitthöhe	10 - 100mm ($\frac{3}{8}$ " - 4")	10 - 100mm ($\frac{3}{8}$ " - 4")	10 - 100mm ($\frac{3}{8}$ " - 4")
Ungefähres Gewicht	180kg	200kg	225kg
Riemen insgesamt	2	2	2
Anzahl der Schlegel	28	32	40
Mindestleistung der Zapfwelle	17 PS	20 PS	24 PS

*Die minimale Zapfwellenleistung ist nur ein Richtwert. Der Bedarf variiert je nach Art der Arbeit und des Geländes.



Ich mähe seit über 28 Jahren 30 Stunden pro Woche und mein Ezeemow hat immer noch das selbe Getriebe. Er liefert einen schönen Schnitt, und wenn ich müsste, würde ich ihn durch genau das gleiche Modell ersetzen - daran gibt es keinen Zweifel!

- STEVE DE BRUIN | Rasenmähdienste, Tauranga NZ

HAUPTANWENDUNGSBEREICHE.

✓ Kommunen & Auftragnehmer ✓ Gartenbau ✓ Immobilien & Anwesen

WAS IST NEU BEIM EZEEMOW FX

Durch die Verwendung eines hochfesten Stahlgehäuses, eines 70 % stärkeren Rotors, eines stärkeren Getriebes und geschmiedeter Trimax-Gamma-Schlegel wurden die Robustheit und Langlebigkeit gegenüber dem ursprünglichen Ezeemow-Design erhöht. Hinzu kommen der einzigartige Konverter, ein verbessertes Riemenspannsystem und eine einfache Höhenverstellung der Walze über die gesamte Breite.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN.



SICHERE SCHNITTGUT AUSBRINGUNG

Beim Mähen in öffentlichen Bereichen ist Sicherheit oberstes Gebot.

Aus diesem Grund hat Trimax den Ezeemow FX so konstruiert, dass das Schnittgut hinter dem Mähwerk nach unten ausgeworfen wird.



KRAFTSTOFFSPARENDE SCHLEGEL

Starker Schmiedestahl-Schlegel mit aerodynamischem Profil reduziert den PS-Bedarf und erzeugt dennoch genügend Luftzug, um das Gras für einen sauberen Schnitt anzuheben.



*RECHTSVERSATZ

Wird standardmäßig mit einer Mittelbefestigung geliefert, ist aber auch mit einem Rechtsversatz erhältlich, um Ihren spezifischen Mähanforderungen gerecht zu werden.

*OPTIONALE AUSSTATTUNG.

✓ SERVICE KIT

Kompletter Satz Klingen, Schrauben und Riemen für eine schnelle Routinewartung.

✓ EINZIGARTIGER KONVERTER

Ändern Sie die Position der Umstellklappe, um sie an Ihre Arbeit anzupassen. Wechseln Sie in Sekundenschnelle vom Mähen zum Mulchen.



HINTERE WALZE

Die hintere Walze über die gesamte Breite verhindert das Skalpieren, ermöglicht das Entlangfahren an Bordsteinkanten, erhöht die allgemeine Sicherheit und erzeugt Streifen.






NEUER VERBESSERTER ROTOR

Dynamisch ausgewuchtet und auf Langlebigkeit ausgelegt, um dem täglichen Einsatz unter härtesten Mähanforderungen standzuhalten.

ZEICHNUNG FÜR DEN VERSATZ BEIM EZEEMOW

NUR IN FESTER MITTELSTELLUNG ODER VERSETZTER POSITION ERHÄLTICH



WEITERE FOTOS, VIDEOS UND INFORMATIONEN ÜBER DIE TRIMAX EZEEMOW FX KÖNNEN SIE SICH HIER ONLINE ANSEHEN:



TRIMAX

WARLORD//S3

**IHR VIELSEITIGER
ARBEITSBEGLEITER.**



TRIMAX WARLORD//S3

Der Trimax WARLORD S3 ist extrem vielseitig und dominiert jede Umgebung, in der Sie ihn einsetzen - er bewältigt langes und kurzes Gras, Gehölz bis zu 75 mm Durchmesser, Rasenkanten und Schnittgut mit Leichtigkeit.

Bändigen Sie unwegsame Stellen voller Gestrüpp und Äste in einem Arbeitsgang und hinterlassen Sie ein Feld mit gleichmäßig verteiltem Mulch und Schnittgut. Mit der einstellbaren Heckklappe des Warlord können Sie die Grobheit des Auswurfs steuern und gleichzeitig das Schnittgut sicher verteilen. Der Trimax Warlord ist robust und langlebig, erfordert nur minimale Wartung und vereinfacht Reparaturen, damit Ihre Maschine jahrelang läuft. Verbringen Sie weniger Zeit und Geld für die Aufrechterhaltung des uneingeschränkten Betriebs Ihres Mähers.

Der Trimax Warlord S3 ist ein mittelschweres Mäh-/Mulchgerät, das für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet ist, wie z. B. für den Rasenanbau, den Gartenbau, die passive Rasenbewirtschaftung, Auftragsarbeiten und die Urbarmachung von Land.

**SPRECHEN SIE NOCH HEUTE MIT UNS ÜBER
DIE EINSATZMÖGLICHKEITEN DES WARLORD
SERIES 3 IN IHREM ARBEITSUMFELD.**



SPEZIFIKATIONEN	175	205	235
Schnittbreite	1.74m (69")	2.04m (80")	2.34m (92")
Gesamtbreite	2.036m (80")	2.336m (92")	2.636m (104")
Gesamtlänge	1.05m (41")	1.05m (41")	1.05m (41")
Gesamthöhe	550mm (22")	550mm (22")	550mm (22")
Schnitthöhe	0 - 70mm (0 - 2¾")	0 - 70mm (0 - 2¾")	0 - 70mm (0 - 2¾")
Ungefähres Gewicht	690kg	750kg	810kg
Riemen insgesamt	4	4	4
Mindestleistung der Zapfwelle	40 PS	44 PS	49 PS
Anzahl der Schlegel	24	28	32
Walzen	1	1	1

*Die minimale Zapfwellenleistung ist nur ein Richtwert. Der Bedarf variiert je nach Art der Arbeit und des Geländes.



Wir führen viele Straßenbauarbeiten für Gemeinden, Landkreise und lokale Behörden durch. Wir setzen den Warlord dort ein, wo es für andere Maschinen zu schwierig ist, und meiner Erfahrung nach ist er den anderen Maschinen haushoch überlegen.

- ALAN CHAPEL | AML Rasen, Wodonga QLD

HAUPTANWENDUNGSBEREICHE.

- ✓ Gartenbau
- ✓ Kommunen & Auftragnehmer
- ✓ Rasen
- ✓ Schul- & Sportplätze
- ✓ Luftfahrt
- ✓ Rennstrecken

WAS IST NEU BEIM WARLORD S3

Die hydraulische Seitenverschiebung und die Steuerung des Auswurfs sind neu gegenüber der vorherigen Warlord-Serie, was die Vielseitigkeit der Maschine weiter erhöht.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN.



HYDRAULISCHE SEITENVERSCHIEBUNG

Der Warlord kann schnell um bis zu 500 mm nach links oder rechts verschoben werden. Perfekt für den Transport und das Manövrieren um Hindernisse herum während des Mähens.



STEUERUNG DES AUSWURFS

Bei der Klappe in der untersten Position wird feiner Mulch erzeugt. Die Steuerung des Auswurfs trägt zur Sicherheit im öffentlichen Raum bei. Die Klappe lässt sich für eine einfache Wartung des Schlegels öffnen.




SCHNITTGUTFÜHRUNG

Hilft, das Schnittgut in und unter das Mähwerk zu befördern. Hält außerdem Ablagerungen beim Hydrauliksystem fern.



AUSWECHSELBARE INNENAUSKLEIDUNG

Die verschraubte, austauschbare 6-mm-Innenauskleidung erhöht die Lebensdauer des Gehäuses, minimiert Schäden und reduziert den Lärm.



SCHWERLASTWALZE

Eine robuste Walze mit 8,5 mm dicken Wänden für anspruchsvolle Aufgaben.



AUSTAUSCHBARE KUFEN

Die Kufen an den nachziehenden Auslegern des Warlord verlängern die Lebensdauer des Mähers in anspruchsvollem Gelände und können bei Bedarf ausgetauscht werden.






*LINKSVERSATZ

Der Warlord wird standardmäßig mit Linksversatz für bessere Sichtbarkeit geliefert.

ZEICHNUNG FÜR DEN VERSATZ BEIM WARLORD

HYDRAULISCHE SEITENVERSCHIEBUNG / VERSATZ NACH LINKS VERFÜGBAR



WEITERE FOTOS, VIDEOS UND INFORMATIONEN ÜBER DIE TRIMAX WARLORD SERIE 3 KÖNNEN SIE SICH HIER ONLINE ANSEHEN:



TRIMAX FORCE



**EIN KRAFTWERK MIT
HOHEM GEBRAUCH UND
HOCHLEISTUNGSFÄHIGKEIT.**



TRIMAX FORCE

Ein brandneuer Hochleistungs-Schlegelmäher, der für die härtesten kommerziellen Anwendungen entwickelt wurde.

Dieser Multitool-Mäher und Mulcher ist unser bisher stärkster und anpassungsfähigster Schlegelmäher! Er verfügt über eine breite Palette von Optionen. Er kann so konfiguriert werden, dass er den individuellen Bedürfnissen beim Mähen und Mulchen gerecht wird.

**SPRECHEN SIE NOCH HEUTE MIT
UNS ÜBER DIE MÖGLICHKEITEN VON
FORCE IN IHRER UMGEBUNG.**



SPEZIFIKATIONEN	115	145	175	205	235
Schnittbreite	1.15m (3' 9 1/4")	1.44m (4' 8 3/4")	1.73m (5' 8 1/8")	2.02m (6' 7 3/8")	2.3m (7' 6 3/8")
Gesamtbreite	1.45m (4' 8 3/8")	1.73m (5' 8 1/8")	2.02m (6' 7 3/8")	2.31m (7' 7")	2.59m (8' 5 7/8")
Gesamtlänge	1.15m (3' 9 1/4")	1.15m (3' 9 1/4")	1.15m (3' 9 1/4")	1.15m (3' 9 1/4")	1.15m (3' 9 1/4")
Höhe	0.5m (1' 7 3/4")	0.5m (1' 7 3/4")	0.5m (1' 7 3/4")	0.5m (1' 7 3/4")	0.5m (1' 7 3/4")
Schnitthöhe	0 - 60mm (0 - 2 3/8")	0 - 60mm (0 - 2 3/8")	0 - 60mm (0 - 2 3/8")	0 - 60mm (0 - 2 3/8")	0 - 60mm (0 - 2 3/8")
Ungefähres Gewicht	590kg (1300lbs)	650kg (1435lbs)	755kg (1665lbs)	815kg (1795lbs)	870kg (1920lbs)
Flails	16	20	24	28	32
Mindestleistung der Zapfwelle	30 PS	35 PS	40 PS	45 PS	50 PS

*Die minimale Zapfwellenleistung ist nur ein Richtwert. Der Bedarf variiert je nach Art der Arbeit und des Geländes.

HAUPTANWENDUNGSBEREICHE.

✓ Kommunen & Auftragnehmer ✓ Gartenbau ✓ Luftfahrt ✓ Immobilien & Anwesen

WAS IST ANDERS ALS DER WARLORD.

Die Festigkeit und Haltbarkeit wurde erhöht, u. a. durch 50 % dickere Endplatten und eine neu konstruierte Rotorlagerbaugruppe mit über 35 % höherer Belastbarkeit als bei den bisherigen Schlegelmähern von Trimax. Außerdem wurden wartungsfreie Funktionen und eine breitere Palette von Optionen eingeführt.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN.



MÄHEN UND MULCHEN MIT EINER MASCHINE

Mähen Sie Gras zu einem feinen Finish und mulchen Sie Schnittgut bis zu einem Durchmesser von 90 mm mit einer Maschine.



AUSTAUSCHBARE INNENAUSKLEIDUNG

Eine austauschbare 6mm (1/4") Innenauskleidung reduziert den Lärm und erhöht die Lebensdauer des Mähers.



GERINGER WARTUNGSAUFWAND

Leicht zugängliche Schmierstellen und wartungsfreie Funktionen für eine einfache Wartung.



ABFLUSSKONTROLLE

Die Grobheit des Mulchs wird durch die Höhe der hinteren Klappe gesteuert, die für einen einfachen Wartungszugang vollständig geöffnet ist.



OFFSET-FÄHIGKEITEN

Der Force kann mit einem Links- oder Rechtsversatz und einer zusätzlichen hydraulischen Seitenverschiebung von 500 mm geliefert werden. Erhältlich für die Modelle 175, 205 und 235.



WARTUNGSFREIE ROLLENLAGER

Neue hochwertige abgedichtete Rollenlager benötigen keine regelmäßige Schmierung.



AUTOMATISCHE RIEMENSPANNER

Sie müssen den Riemen nicht mehr nachstellen und verbessern den Antrieb des Rotors.



GLATTES PROFIL

Neue interne Rotorlager sorgen für ein glattes äußeres Profil und ermöglichen einen engeren Schnitt um Hindernisse herum.



AUSTAUSCHBARE KUFEN

Verschleißkufen an den Länglenkern verlängern die Lebensdauer des Mähers in anspruchsvollem Terrain.

*OPTIONALE AUSSTATTUNG.

✓ SCHWERLASTROLLE

Steigen Sie von der 5 mm dicken Rolle auf eine Rolle mit 11 mm Wandstärke um. Geeignet für anspruchsvollere Anwendungen.

✓ SCHWERLAST-LINER

Erhöhen Sie die Lebensdauer Ihres austauschbaren Innenbehälters um das Dreifache mit einem hochbelastbaren Innenbehälter, der für Anwendungen mit hohem Verschleiß geeignet ist.

✓ MULCH-GEGENKLINGEN

Eine Innenauskleidung mit eingebauten Klingen für zusätzliche Materialverarbeitung. Kann ultrafeinen Mulch produzieren.

✓ SCHNEIDEN VON HARKEN

Sammelt Schnittgut und Äste in der Mähkammer für effizienteres Mulchen. Ideal für steinige Bodenverhältnisse.

✓ BELEUCHTUNGSSET MIT HALTERUNG

Der Beleuchtungsatz mit Aufbewahrungshalterung montiert LED-Straßenlampen und ein Sicherheitsdreieck am Mäher für den gewerblichen Einsatz. Außerdem lässt sich eine Halterung für eine Aufbewahrungsbox anbringen (separat erhältlich).

✓ LAGERKASTEN

Die Aufbewahrungsbox kann mit dem Beleuchtungsatz mit Aufbewahrungshalterung am Mäher montiert werden, damit Sie im Einsatz leicht auf Ersatzteile und Werkzeuge zugreifen können.

✓ VORDERE BEFESTIGUNG

Erhältlich in der Konfiguration mit Dreipunktanbau an der Vorderseite für bessere Sichtbarkeit. Nur für Traktoren mit Frontzapfwellenantrieb geeignet.

✓ SERVICE KIT

Kompletter Satz Klingen, Schrauben und Riemen für eine schnelle Routinewartung.

WEITERE FOTOS, VIDEOS UND INFORMATIONEN ÜBER DIE TRIMAX FORCE KÖNNEN SIE SICH HIER ONLINE ANSEHEN:



OPTIONAL PRODUKTEIGENSCHAFTEN.

TONDEUSES ROTATIVES.



✓ **GLEITKUFEN GEGEN HÜPFEN/VERSCHLEISS**
Erhöhung der Mähgeschwindigkeit bei gleichbleibend hervorragendem Schnittbild; Schutz der seitlichen Führungen bei stark beanspruchenden Einsätzen.




✓ **FRONTMONTAGE**
Bessere Sicht während des Betriebs.



✓ **MULCHKIT**
Leitsystem zum Mulchen von Ästen und Blättern beim Mähen.



✓ **QUATTRO MESSER-SYSTEM**
Ausgezeichnete Ergebnisse und Gesundheit des Grases mit mehr Schnitten pro Meter.



✓ **SERVICE KIT**
Bereithalten von Ersatzteilen für schnelle Routinearbeiten.



✓ **WERKZEUGKASTEN**
Einfache Höhenverstellung vor Ort.



✓ **RASENREIFEN**
Verringert die Auswirkungen des Mähers auf die Grasnarbe durch Profil und Breite; ideal, wenn der Mäher an einem einzigen Standort bleibt.



✓ **ELEKTRISCHE BREMSEN**
Einsätze am Straßenrand oder bei Straßenfahrten zwischen Einsatzorten.



✓ **BELEUCHTUNGSKIT & AUFBEWAHRUNGSBOX**
Montagesatz mit Aufbewahrungsbox, reflektierendem Dreieck & Beleuchtung.



✓ **MULTI-LIFT SYSTEM MIT DRIVE PROTECT***
Vollständige Steuerung des Mähdecks für Flächen mit unterschiedlichen Durchfahrtsbreiten.



✓ **STRASSENKIT**
Erweitert den Mäher um Beleuchtung, Beschilderung und Warnleuchten.



✓ **RESERVERAD & HALTERUNG**
Befestigt ein Reserverad am hinteren Mähdeck.



✓ **WERKZEUGKASTEN & HALTERUNG**
Befestigt einen Werkzeugkasten am Chassis des Mähers.



✓ **ELEKTRISCHE ENTRIEGELUNG**
Ersetzt das standardmäßige Entriegelungsseil der Transportsicherung durch einen elektrischen Antrieb. Die Bedienung erfolgt über eine Druckknopf-Fernbedienung.



✓ **KOTTSCHÜTZER, MIT LICHT & KETTEN**
Einsätze am Straßenrand oder bei Straßenfahrten zwischen Einsatzorten.



✓ **NEXABLADES**
Wissenschaftlich entwickelt für hochwertigen Rasen, einen hervorragenden Schnitt und eine optimale Ausbringung.=



✓ **WALZENABSTREIFER**
Halten die Walzen sauber von nassem Grasschnitt oder Wurmspuren



✓ **AUFBEWAHRUNGSKISTE**
Bereithalten von Werkzeugen und Teilen für schnelle Einstellungen.



✓ **KOTFLÜGEL FÜR GRAS**
Erhältlich für Straßenreifen und Rasenreifen

TONDEUSES À FLÉAUX.



✓ **FRONTMONTAGE**
Bessere Sicht während des Betriebs.



✓ **HYDRAULISCHE SEITENVERSCHIEBUNG**
Positionieren Sie das Gerät direkt hinter dem Traktor oder versetzen Sie es schnell um bis zu 500 mm für einen einfachen Transport und eine bessere Manövrierfähigkeit.



✓ **VERSATZ**
Verbesserte Sicht über die Schultern.



✓ **SERVICE KIT**
Bereithalten von Ersatzteilen für schnelle Routinearbeiten.



✓ **SCHWERLAST-LINER**
Erhöhen Sie die Lebensdauer Ihres austauschbaren Innenbehälters um das Dreifache mit einem hochbelastbaren Innenbehälter, der für Anwendungen mit hohem Verschleiß geeignet ist.



✓ **BELEUCHTUNGSKIT & AUFBEWAHRUNGSBOX**
Montagesatz mit Aufbewahrungsbox, reflektierendem Dreieck & Beleuchtung.



✓ **SCHNEIDEN VON HARKEN**
Sammelt Schnittgut und Äste in der Mähkammer für effizienteres Mulchen. Ideal für steinige Bodenverhältnisse.



✓ **AUFBEWAHRUNGSKISTE**
Bereithalten von Werkzeugen und Teilen für schnelle Einstellungen.



✓ **SCHWERLASTROLLE**
Steigen Sie von der 5 mm dicken Rolle auf eine Rolle mit 11 mm Wandstärke um. Geeignet für anspruchsvollere Anwendungen.



✓ **MULCH-GENEKLINGEN**
Eine Innenauskleidung mit eingebauten Klingen für zusätzliche Materialverarbeitung. Kann ultrafeinen Mulch produzieren.



✓ **SICHERHEITS-DISPERSIONSSCHUTZ**
Empfohlen für alle Rasenmäher, die in öffentlichen Bereichen eingesetzt werden. Der Sicherheitsstreunungsschutz sorgt dafür, dass das Schnittgut sicher aus der Mähkammer austritt.



✓ **EINZIGARTIGER KONVERTER**
Ändern Sie die Position der Umstellklappe, um sie an Ihre Arbeit anzupassen. Wechseln Sie in Sekundenschnelle vom Mähen zum Mulchen. Die Konverterklappe ist eine optionale Ergänzung.



Trimax Mowing Systems UK Niederlassung - Northampton, UK

ENTWICKELT IN NEUSEELAND. HERGESTELLT IN GROSSBRITANNIEN.

**ÜBER 75 % DER TRIMAX-MÄHER
FÜR EUROPÄISCHE UND BRITISCHE
KUNDEN WERDEN IN GROSSBRITANNIEN
HERGESTELLT.**

Als führender Anbieter von Mähern für lokale Behörden und Auftragnehmer haben viele Kunden inzwischen eine Flotte von mehreren Trimax-Mähern und vertrauen auf eine Marke, von der sie wissen, dass sie nicht enttäuscht werden.

Unser 2015 errichtetes Werk in Northampton ist in der Lage, mehr als 75 % der marktführenden Trimax-Produktpalette in Großbritannien herzustellen.


Wir sind stolz darauf, unsere lokalen Beschaffungs- und Herstellungsbemühungen auszubauen, um unsere Fähigkeit zu stärken, schnell zu liefern und die Erwartungen unserer Kunden zu erfüllen.



Trimax Global Headquarters - Tauranga, Neuseeland

KREISELMÄHER.

SCHLEGELMÄHER.



STRIKER



SNAKE S3



FLAILDEK FX



PROCUT S5



PEGASUS S5



EZEEMOW FX

MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN?
**FINDEN SIE
 UNS ONLINE.**


DIE TRIMAX WEBSITE.

Auf der Trimax Webseite finden Sie weitere Informationen, Fotos und Videos zu unseren Produkten und deren Funktionen.

TRIMAXMOWERS.CO.UK




ODER VERWENDEN
 SIE DIESEN CODE



DAS TRIMAX- RESSOURCENZENTRUM.

Das Trimax-Ressourcenzentrum ist von der Hauptwebseite aus leicht zugänglich und bietet alles, was Sie für die einfache Wartung und Pflege Ihres Trimax-Mähers benötigen. Und das Beste daran: Es ist völlig kostenlos.



DAS TRIMAX-RESSOURCENZENTRUM BEINHALTET:



DAS TRIMAX KUNDENZENTRUM.

- ✓ Sehen Sie sich Schritt-für-Schritt-Videos zur Wartung und Einrichtung an.
- ✓ Laden Sie Checklisten für die Wartung herunter.
- ✓ Greifen Sie auf die Betriebsanleitung und das Ersatzteillhandbuch für Ihren Mäher zu.
- ✓ Lesen Sie die Anweisungen zum Einbau von Trimax-Originalersatzteilen.



DER TRIMAX-ERSATZTEILSHOP.

- ✓ Blättern Sie im Katalog für Trimax-Originalersatzteile und Service Kits.
- ✓ Finden Sie schnell die gewünschten Teile.
- ✓ Jetzt mit verbesserter Suchfunktion - finden Sie genau das Teil, das Sie brauchen.



**LEIDENSCHAFT FÜR
DIE STEIGERUNG
IHRER PERFORMANCE.**

**WENN AUSFALLZEITEN KEINE
OPTION SIND, SPAREN SIE
GELD MIT GERÄTEN, DIE LANGE
HALTEN. SIE KÖNNEN SICH
AUF TRIMAX VERLASSEN.**

 **NIEDRIGE
BETRIEBSKOSTEN.**

- Lange Lebensdauer: Mäher, die 35 Jahre alt sind und noch immer im Einsatz sind.
- Geringerer Zeit-, Arbeits- und Kraftstoffbedarf für jede Aufgabe.
- Erschwingliche Ersatzteile, die garantiert den Trimax-Qualitätsstandards entsprechen.

 **ZUVERLÄSSIGER
SUPPORT.**

- Ersatzteilversand am nächsten Tag aus unserem lokalen Lager in England.
- Kompetente Servicemitarbeiter vor Ort und leicht zugängliche Online-Ressourcen.
- Branchenführende 3-Jahres-Garantie, die Spindeln, Getriebe einschließt und Titan Rollenlager System.

 **PRODUKTIVITÄTSSTEIGERENDE
EFFIZIENZ.**

- Weniger Zeit in der Werkstatt durch minimierte und vereinfachte Wartungsanforderungen.
- Entwickelt und getestet für die rauesten Umgebungen für maximale Betriebszeit im normalen Geschäftsbetrieb.
- Eine breite Palette an verfügbaren Optionen zur Anpassung an Ihre spezifischen Bedürfnisse.

**BRANCHENFÜHRENDE
3-JAHRES-
GARANTIE.**

**TRIMAX BAUT MÄHNER, DIE
LANGELEBIG SIND, UND WIR
UNTERMAUERN DIES MIT
DER LÄNGSTEN UND
UMFANGREICHSTEN
GARANTIE IN DER
GESAMTEN BRANCHE.**

Alle Trimax-Mäher werden standardmäßig mit einer 12-monatigen Garantie geliefert, die durch die Online-Registrierung der neuen Maschinen um weitere 24 Monate verlängert werden kann.

- ✓ **DECKT SPINDELN AB**
- ✓ **DECKT GETRIEBE AB**
- ✓ **DECKT TITAN
ROLLENLAGER SYSTEM**
- ✓ **ABSOLUT KOSTENLOS**

TRIMAX MOWING SYSTEMS

40 Lower Farm Road, Moulton Park,
Northampton NN3 6XF, UK

P +44 0 1933 652 235 / **E** info@trimaxmowers.co.uk

FÜR MÄHERANFRAGEN

P +44 0 1933 652 235 / **E** info@trimaxmowers.co.uk

FÜR ERSATZTEILANFRAGEN

P +44 0 1933 652 246 / **E** parts@trimaxmowers.co.uk



f t i y in v // **TRIMAXMOWERS.CO.UK**